
Artikelnummer: 83360201.TRIO1 Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet - D1-TRIO ECO - 3000 x 800 mm - met randen 7 mm rondom - 3 palletsledes - versterkt





TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	3000 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360201.TRIO1
Gewicht (kg)	44 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 3000x800xH150mm**
- **Uitgevoerd in ECO regranulaat: geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen.**
- **De D1-TRIO ECO is gebaseerd op het ontwerp van de D1 ECO pallet, met opstaande randen.**
- **Drie pallets type D1 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De D1-TRIO pallet is uitgerust met 3 palletsledes overlangs.**
- **Het palletdek is daarnaast versterkt met vier g eïntegreerde versterkingsprofielen overlangs, in corrosiebestendige uitvoering**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **RFID-technologie kan probleemloos in de pallet worden geïntegreerd, zelfs achteraf. De houder van de RFID-tag biedt duurzame bescherming tegen externe invloeden.**
- **De drie palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks.**
- **Opstaande randen rond de D1 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven.**
- **De D1-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen.**

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (3000 x 800 x H 150 mm) type D1-TRIO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van drie pallets van het type D1 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 3 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd), met opstaande randen rondom (7 mm). Het bovendek wordt voorzien van vier g eïntegreerde versterkingsprofielen in lengterichting. De maximale dynamische belasting bedraagt 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een D1-TRIO uitvoering zonder randen op het bovendek en als CS1-TRIO uitvoering met een grotendeels gesloten bovendek. Diverse organisaties zetten de grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Geschikte accessoires



81100001



81100000

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp

Articles alternatifs



83360201



83360200



83360206

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be/wp