

Artikelnummer: 83501880 Bedrukking mogelijk

Europallet A1 - 1200 x 800 mm - zonder randen - met antislip palletsledes en antislip pads op het dek - versterkt - lichtgrijs







Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83501880
Gewicht (kg)	18,5 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1250
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **De A1 is een heavy duty pallet in Euroformaat. Uitgevoerd in hoogwaardig virgin-kunststof. Levensmiddelengeschikt met een hoge stootvastheid**
- **Uitgerust met 3 palletsledes overlangs. De onderzijde van de sledes is hygiënisch gesloten en voorzien van slijtvaste Palgrip antislip zolen**
- **Deze antislip palletsledes zorgen voor grip in automatische transportsystemen**
- **Het palletdek is versterkt met 6 corrosiebestendige versterkingsprofielen (4 overlangs en 2 overdwars)**
- **Antislip pads op het palletdek voorkomen dat lading gaat schuiven – ook in vochtige omgevingen**
- **De palletsledes zijn volkomen vlak en recht, zonder sprongen – voor een soepele afwikkeling op rollenbanen**
- **Extra sterk door de schuine verbindingen van de klossen met de palletsledes en het dek**
- **Palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, zodat de pallet eenvoudig kan worden gemanipuleerd**
- **Met geprofileerde hoekklossen voor meer grip van wikkel- en strechfolie**
- **Hoog draagvermogen in palletstellingen tot 1250 kg**
- **De maatvoering van de A1-Europallet is gelijk aan die van houten Europallets - ook de pallethoogte. Toepassing in hiervoor ingerichte systemen is dus mogelijk**
- **Bijzonder geschikt voor geautomatiseerde logistieke processen en pallet shuttle systemen, waarbij te veel doorbuiging van pallets of palletsledes tot storingen leidt**
- **Met onze pallettopper A1 maakt u beslist geen uitglijder**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - zonder randen, met randen 7 mm op het dek of 22 mm langs het dek - QR-codes en barcodes - RFID-transponders - Palgrip antislip clips (voor onder het dek)**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Onze A1-pallet is een heavy duty pallet in Euroformaat, bedoeld voor universeel gebruik. Toepassingsgebieden zijn de interne bedrijfslogistiek, de retail en pooling. De maatvoeringen van de A1-pallet zijn identiek aan houten Europallets - ook de pallethoogte van 150 mm. Hierdoor kunnen A1-pallets probleemloos worden gebruikt op installaties die hierop zijn ingericht.
Het palletdek van de A1 is uitgerust met 6 corrosiebestendige versterkingsprofielen. Hierdoor is de A1-pallet extreem belastbaar en vertoont maar een minimale doorbuiging. Om die reden is de A1 de perfecte pallet voor een storingsvrije toepassing in automatische pallet shuttle systemen. Zeker ook omdat de pallet niet afbreekt op splintert. De vlakke palletsledes met dikke antislip zolen van de A1 zorgen naast hygiëne ook voor een probleemloos gebruik op rollenbanen en kettingbanen. Palgrip antislip onder de palletsledes zorgt daarnaast voor een storingsvrije afwikkeling op aangedreven rollen.
De A1-pallet is uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor levensmiddelengeschikt en bijzonder vriesbestendig en stootvast. Het palletdek van de A1-pallet is aan de bovenzijde voorzien van meegespoten Palgrip antislip pads. Hierdoor zijn opstaande randen op het dek overbodig. In sommige situaties kunnen deze namelijk storend zijn. De antislip pads zorgen echter voor voldoende grip op de lading. Datzelfde geldt ook voor gestapelde lege A1-pallets, waarbij het antislip onder de palletsledes uiteraard meehelpt. Om het antislip thema compleet te maken zijn er ook nog Palgrip antislip clips die in de onderzijde van het palletdek kunnen worden vastgezet. Kortom, met onze kunststof A1-pallet maakt u beslist geen uitglijder.

Geschikte accessoires



83290800



82550801



99.49715

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be