
Artikelnummer: 83360201 Bedrukking mogelijk

Europallet D1 ECO - 1200 x 800 mm - met randen 7 mm - zwart





Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360201
Gewicht (kg)	12 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C / kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
EAN	7424905823893
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

- **Sterke medium-pallet met laag eigen gewicht. Gemakkelijk te hanteren**
- **Voorzien van 3 palletsledes overlangs**
- **Het draagvermogen kan met behulp van corrosiebestendige versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd**
- **Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlangs wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlangs is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**
- **Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**
- **De D1 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek**
- **Palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**
- **Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur**
- **Geschikt voor verpakte levensmiddelen**
- **De D1 ECO-pallet wordt veelvuldig toegepast voor kunststof pallets op maat; voor maatwerk pallets met of zonder versterkingsprofielen in het dek**
- **Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - versterkingsprofielen - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm langs het dek - randen 7 mm of 22 mm op het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers voor het dek**

Omschrijving

Onze D1-ECO kunststof Europallet is een echte allrounder en wordt daarom breed toegepast in de gehele logistiek. De pallet heeft een laag eigen gewicht en is daardoor gemakkelijk te hanteren. Middels versterkingsprofielen is de pallet te upgraden van een mediumpallet tot een heuse stellingpallet. Zowel bedrijven in de non-food sector als ook de detailhandel zetten de pallet succesvol in. Deze D1 variant is uitgerust met 7 mm opstaande randen op het palletdek, geheel rondom. Dit voorkomt afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling. De D1 pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik en een aantrekkelijke prijs.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Geschikte accessoires



99.61660



83290800



82550801



99.49715

Articles alternatifs



99.61660



83290800



99.49715

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be