


Artikelnummer: 83360206

Bedrukking mogelijk



# Europallet D1 ECO - 1200x800 mm – met buitenrand 22 mm - zwart



## Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 800 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83360206
Gewicht (kg)	12 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	22 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

## Eigenschappen

**Kunststof Europallet (1200x800xH150 mm) - onderdeel van de BLACK LINE serie**

**Met extra hoge opstaande randen (22 mm) langs het palletdek, in plaats van op het dek; waardoor de nuttige dekmaat tussen de randen 1200 x 800 mm bedraagt**

**Euronorm stapelbakken kunnen hierdoor omgekeerd op de pallet gestapeld en veilig vervoerd worden, zelfs zonder de bakken met spanbanden vast te zetten**

**De pallet is ook uitermate geschikt voor vervoer van VDA KLT automobiel bakken**

**Sterke mediumpallet met laag eigen gewicht en daardoor gemakkelijk te hanteren**

**Het draagvermogen kan met behulp van versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd**

**Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlans wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlans is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg**

**Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben**

**D1 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de klossen met de palletsledes en het palletdek**

**De palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor een probleemloze manipulatie**

**Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur**

**Geschikt voor verpakte levensmiddelen**

**Opschrijft, logo's en nummering op aanvraag. Positie in overleg**

**Opties: palletdeksel/palletcover - opzetranden - versterkingsprofielen - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 7 mm op het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers voor het dek - uitvoering in een levensmiddelenkwaliteit (voor direct contact met voedsel)**

## Omschrijving

Onze **D1 ECO pallet** met z'n forse **22 mm randen langs het dek** is een echte **speciaalpallet** voor toepassingen **met kunststof stapelbakken en -kratten**. Dit fust kan omgekeerd op deze palletvariant gestapeld worden en vervolgens probleemloos vervoerd worden; zelfs zonder spanbanden. Ook voor **VDA-KLT automobiel bakken** is deze pallet ideaal. Deze bakken worden netjes op de pallet gecentreerd, ondanks hun afwijkende bodemstructuur. Verder wordt deze palletvariant veel ingezet in combinatie met **vaatwaskorven 600 x 400 mm**. **Glazenkorven en bordenkorven** in Euronorm formaat staan strak gecentreerd op deze kunststof pallet.

Deze D1 ECO-pallet heeft een **laag eigen gewicht**, is uitgerust met 3 sledes overlans en middels **versterkingsprofielen te upgraden** van een mediumpallet tot een echte stellingpallet. De D1 ECO-pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik en een aantrekkelijke prijs.

## Geschikte accessoires



## Articles alternatifs

