

Artikelnummer: 87065899 Bedrukking mogelijk

Europallet TC1 - 1200 x 800 mm - met antislip bovendek - 3 palletsledes - grijs/blauw







Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 × 800 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1250 kg
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	87065899
Gewicht (kg)	19 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Grijs
Draagvermogen statisch	7500 kg
Draagvermogen in stellingen	1000
Aantal op een pallet	15

Eigenschappen

- **Palletvariant waarvan het bovendek integraal is voorzien van Palgrip antislip. Dit voorkomt schuiven en afglijden van laadgoed en het glijden van lege pallets onderling.**
- **Verder is deze grijze palletversie uitgevoerd in hoogwaardig virgin HDPE en daardoor uitermate stootvast met een lange levensduur**
- **Boven- en onderzijde van het palletdek is geheel gesloten**
- **Met maximale reinigingsvriendelijkheid en hygiëne**
- **De TC1 pallet is eenvoudig handmatig en machinaal te reinigen**
- **Geschikt voor direct contact met levensmiddelen**
- **Met een hoge stootvastheid door de gepatenteerde verlassing van het bovendek**
- **Een hoog draagvermogen tot 1000 kg in palletstellingen**
- **Door toepassing van 3 volledig geïntegreerde versterkingsprofielen in het palletdek (overlangs) kan het draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg worden verhoogd: op aanvraag**
- **De verbindingen van de palletklossen met de palletsledes en met het palletdek zijn extra versterkt. Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Intelligente vormgeving van de palletklos van de TC1 zorgt voor meer grip van wikkel- en stretchfolie**
- **De palletsledes van de TC1 zijn aan beide kanten afgeschuind ten behoeve van manipulatieapparatuur**
- **Opschrift, logo’s en nummering op aanvraag. Positie in overleg**
- **Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - volledig geïntegreerde metalen inserts overlangs - RFID-transponders - bovendek zonder randen, met 7mm of 22mm randen of met 22mm buitenranden**

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

De TC1 pallet is onze volledig gesloten kunststof pallet in Euroformaat 1200x800 mm. Ook deze palletvariant op 3 sledes behoort tot de Totally Closed (TC) serie. Deze productserie heeft zijn sporen inmiddels meer dan verdiend in de levensmiddelensector, de farmacie en de chemische industrie. Overal waar reinigingsvriendelijkheid en hygiëne van belang zijn.
Bij deze variant is de bovenzijde van het palletdek volledig uitgevoerd in Palgrip antislip. Dit voorkomt schuiven of afglijden van laadgoed, ook in hellende positie en in een vochtige omgeving. Daarnaast worden lege pallets onderling uitstekend gecentreerd, zonder opstaande randen. Palgrip antislip is volledig in het oppervlak verwerkt en daardoor extreem duurzaam. De antislip eigenschappen van de pallet blijven dus gegarandeerd, zonder reparaties.
Van de in de markt verkrijgbare pallets met geheel glad en gesloten palletdek is de TC-pallet de nummer 1 voor wat betreft stootvastheid. Dit wordt gerealiseerd door de gepatenteerde verlassing van het bovendek, met maximale wanddiktes en een slimme impactzone.

Geschikte accessoires



83290800



82550801



99.49715


Articles alternatifs



87030840



87065201



83230801

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be