


Artikelnummer: 83310241

Bedrukking mogelijk



Industriepallet D3-5 ECO – 1200 x 1000 mm - met 5 palletsledes - met randen 7mm - zwart



Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 150 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83310241
Gewicht (kg)	15 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm
Draagvermogen in stellingen	400
Aantal op een pallet	16

Eigenschappen

Industriepallet/ISOpallet type D3-5 ECO (1200 x 1000 x H 150 mm) met 7 mm randen rondom op het dek

Sterke medium-pallet met laag eigen gewicht. Gemakkelijk te hanteren

Voorzien van 5 palletsledes; 3 overlangs en 2 overdwars voor stabiliteit en voor blokstapelning van beladen pallets op elkaar

Het draagvermogen kan met behulp van corrosiebestendige versterkingsprofielen in het palletdek flink worden verhoogd

Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt 400 kg. Na aanbrenging van 3 inserts overlangs wordt dit verhoogd tot 1000 kg; na aanbrenging van 4 inserts overlangs is het draagvermogen in palletstellingen 1250 kg

Onderzijde klossen en palletsledes open met versterkingsribben

D3-5 ECO-pallet is extra sterk door de schuine verbinding van de palletsledes met de klossen

Palletsledes zijn aan beide zijden afgeschuind voor probleemloze manipulatie

Uitgevoerd in hoogwaardig ECO-regranulaat voor een hoge slagvastheid en een lange levensduur

De D3-5 ECO-pallet wordt veelzijdig toegepast voor kunststof pallets op maat; voor maatwerk pallets met of zonder versterkingsprofielen in het dek

Opties: Palletdeksel/palletcover - opzetranden - QR-codes en barcodes - RFID transponders - randen 22 mm op het dek - randen 22 mm naast het dek - zonder randen (evt. met pop-ups) - doorgaande antislip rubbers tbv. het dek

Omschrijving

Onze D3-5 ECO kunststof pallet is een echte allrounder en wordt daarom breed toegepast in de gehele logistiek, met name voor middelzwaar gebruik. Zowel bedrijven in de non-food sector als ook de industrie en de handel zetten de pallet succesvol in. De pallet heeft een laag eigen gewicht en is daardoor gemakkelijk te hanteren. De D3-5 ECO is middels versterkingsprofielen te upgraden van een mediumpallet tot een echte stellingpallet.

Deze D3-5 variant is uitgerust met 7 mm hoge opstaande randen op het palletdek, geheel rondom. Dit voorkomt afglijden van laadgoed en glijden van lege pallets onderling. De D3-5 pallet is op een aantal kwetsbare punten extra versterkt, zoals bij de overgangen van de palletklossen naar de palletsledes en naar het palletdek. Uitgevoerd in hoogwaardig HDPE ECO-regranulaat voor een duurzaam gebruik.

Geschikte accessoires



Articles alternatifs

