Artikelnummer: 83102216.TRIO Bedrukking mogelijk

Kunststof pallet H1-TRIO ECO - 2400 x 1200 mm - met randen 7 mm rondom - 7 palletsledes



Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	2400 × 1200 × 160 mm
Draagvermogen dynamisch	1000 kg
Materiaal	HDPE ECO-regranulaat
Artikelnummer	83102216.TRIO
Gewicht (kg)	48 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Zwart
Draagvermogen statisch	5000 kg
Randhoogte	7 mm

Eigenschappen

- **Grootformaat kunststof pallet afmeting 2400x1200xH160 mm**
- **Uitgevoerd in ECO-regranulaat, bijzonder stootvast en duurzaam**
- **Geschikt voor non-food artikelen en verpakte levensmiddelen**
- **De H1-DUO ECO is gebaseerd op de H1 ECO pallet, met opstaande randen 7 mm rondom (alternatief: zonder randen)**
- **Drie pallets type H1 ECO zijn bij deze variant duurzaam met elkaar verlast.**
- **De H1-DUO pallet is uitgerust met 7 palletsledes overlangs**
- **Bijzonder sterk en robuust, daardoor de ideale oplossing voor grootformaat lading**
- **H1 palletsledes zijn aan beide kanten afgeschuind, voor een probleemloze handling met pallettrucks**
- **Opstaande randen rond de H1 voorkomen dat de lading afschuift en lege pallets onderling verschuiven**
- **De H1-pallet is extra sterk door een schuine verbinding tussen de palletsledes en de klossen**
- **Breuk op deze gevoelige punten wordt daardoor tot een minimum beperkt**
- **Opgegeven dynamische belasting is gebaseerd op een gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck**

Omschrijving

Kunststof grootformaat pallet (2400 x 1200 x H 160 mm) type H1-DUO ECO in robuust ECO-regranulaat. Op basis van drie pallets van het type H1 ECO, die worden verzaagd en vervolgens duurzaam aan elkaar zijn gelast. Uitgevoerd met 7 palletsledes overlangs, onderzijde klossen en palletsledes open (geribd). Met opstaande randen rondom (7 mm). Draagvermogen statisch bedraagt 5000 kg en dynamisch 1000 kg. Maximale dynamische belasting van 1000 kg bij gelijkmatig verdeelde last en met brede vorkpositie van de heftruck. Ook leverbaar in een uitvoering zonder randen op het bovendek. Diverse organisaties zetten grootformaat pallets naar volle tevredenheid in.

Algemeen

De afmetingen van maatwerk pallets worden zoveel mogelijk afgestemd op de wens van de klant. De bestaande palletconstructie is echter bepalend bij het laswerk. Hierdoor kan de realiseerbare maatvoering enkele centimeters afwijken.

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Articles alternatifs



87065881.DUO



83102216.DUO



83102216

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be