Artikelnummer: 30.522.22R Bedrukking mogelijk

Magazijnbak type Euronorm - 600 x 400 x H 210 mm - met grijpopening aan lange zijde - optioneel met schotten







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	600 × 400 × 210 mm
Inwendig (LxBxH)	570 × 370 × 195 mm
Handgrepen	Open
Zijwanden	Gesloten, met grijpopening aan één lange zijde
Materiaal	PPC
Artikelnummer	30.522.22R
Gewicht (kg)	2 kg
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Afmeting grijpopening	535xH135mm
Aantal op een pallet	40

Eigenschappen

- **Euronorm magazijnbak, afmetingen: 600 x 400 x H 210 mm**
- **Met grijpopening aan een lange zijde**
- **Formaat grijpopening: 535xH135 mm**
- **Wandhoogte onder de grijpopening 43 mm - eventueel voor inhoudsaanduiding**
- **Geheel gesloten uitgevoerd - zowel wanden als bodem**
- **Met versterkte bodem**
- **De bak is uitgerust met 7 opnames voor kunststof schotten**
- **Onderlinge afstand tussen de opnames voor de tussenschotten: 57 mm**
- **Maximaal 7 schotten - voor 8 vakken**
- **Beide buitenste vakken zijn breder: opening 85 mm / inclusief hoek 100 mm**
- **De tussenschotten zijn van flexibel kunststof (HDPE) en eenvoudig te installeren of te verplaatsen**
- **Na installatie zijn de tussenschotten vastgezet in de bodemopnames - zodat ze niet verschuiven**
- **Voorzien van open handgrepen**
- **Levensmiddelengeschikt - voor veilig contact met voedsel**
- **Opties: deksel - losse tussenschotten - opdruk**

Omschrijving

Kunststof stapelbak in Euronorm formaat (600 x 400 x H 210 mm) met een **grijpopening aan de lange zijde**. De bak is **uitgerust met 7 opnames** voor een kunststof **tussenschot**. De tussenschotten kunnen worden vastgezet in de bovenrand van de bak en in de opname op de bodem van de bak. De **onderlinge afstand** van de opnames bedraagt **57 mm**. De Euronorm magazijnbak kan met **maximaal 7 schotten** worden uitgerust. De inrichting is echter flexibel en eenvoudig aan te passen. Door de genormde maatvoering is de magazijnbak onderling stapelbaar met alle andere Euronorm stapelbakken en perfect te combineren met genormde pallets en verrijdbare onderstellen of rolcontainers. De stapelbak is voedingsmiddelengeschikt en is voorzien van praktische open handgrepen. Onder de grijpopening is een kunststof rand aangebracht voor etikettering ten behoeve van de inhoud. Uitgevoerd met een versterkte bodem. **Formaat grijpopening: 535 x H135 mm** - onderlinge afstand tussen de opnames voor de tussenschotten 57 mm (max. 7 stuks).

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Geschikte accessoires



30.522.22

Articles alternatifs



30.642.MB2.1



30.432.MB2.1



30.622.GOH.1

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be