Artikelnummer: 9101.765.624

# Magazijnbak - Onderdelenbak 9101 - 300 x 115 x H 100 mm - systeembak - blauw (VE = 32)





**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

## Product specificaties

| | |
|---|---|
| Uitwendig (LxBxH) | 300 × 115 × 100 mm |
| Inwendig (LxBxH) | 250 × 109 × 88 mm |
| Zijwanden | Gesloten |
| Materiaal | PP |
| Artikelnummer | 9101.765.624 |
| Gewicht (kg) | 0,24 kg |
| Temperatuurbestendigheid | -20°C tot +50°C / kortstondig tot +90°C |
| Kleur | Blauw |
| Bodem | Gesloten |
| Aantal op een pallet | 640 |

## Eigenschappen

- **Onderdelenbak / kunststof magazijnbak type 9101. Afmetingen: 300?×?115?×?100?mm (lxbxh) - 2,4 liter**
- **Systeembak uit de productlijn H100 - met een bakhoogte van 100 mm**
- **Toepassing op schappen met een tussenruimte van 110-130 mm - zodat de productlijn H100 netjes past**
- **Voor gebruik op schappen 300 mm diep**
- **De breedte van deze Onderdelenbak is 115 mm**
- **Bediening van Onderdelenbakken geschiedt via de bovenkant**
- **Bij behoefte worden de bakken naar voren getrokken om materialen uit te pakken**
- **De achterkant is voorzien van een inkeping - als uitvalbeveiliging**
- **Inwendige maat: 250 x 109 x 88 mm (lxbxh)**
- **Optioneel te voorzien van maximaal 2 dwarsschotten - als vakverdeling**
- **Met gesloten bodem en wanden - zonder grijpopening**
- **Met etiketveld aan de voorzijde**
- **Gemaakt van slagvast polypropyleen kunststof (PP)**
- **Levensmiddelengeschikt - voor direct foodcontact**
- **De toegepast PP-kunststof is flexibel en geluidsarm**
- **Verregaand chemicaliënbestendig en bestand tegen de gebruikelijke reinigingsmiddelen**
- **Onze Onderdelenbakken zijn systeembakken - bedoeld om schapsystemen, kasten of paternosterkasten systematisch in te richten**
- **Opties: Etiket incl. beschermfolie - dwarsschot (doorschijnend)**



**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

## Omschrijving

De **Onderdelenbak 300?×?115?×?H?100?mm** is ontworpen voor gebruikers die hoge eisen stellen aan hun opslag. De bak is bedoeld voor gebruik op schappen met een tussenruimte van ca. 110-130 mm; zodat de **Onderdelenbak 100 mm** netjes past. De lengte van de Onderdelenbak (300 mm) is afgestemd op de meest gangbare schapmaat. Voor kleingoed is de magazijnbak eenvoudig onder te verdelen met **dwarsschotten**. De Onderdelenbak heeft voldoende ruimte voor het netjes opslaan van bv. schroeven, moeren, bouten, pluggen of elektronische componenten.
De onderdelenbak wordt **vanaf de bovenkant bediend**. Bij gebruik wordt hij uit een stelling of uit een schap naar voren getrokken. Om uitvallen te voorkomen is een **inkeping** aan de achterzijde van alle Onderdelenbakken aangebracht - als **uitvalbeveiliging**.
De bak is vervaardigd uit **slagvast polypropyleen (PP)**, voor een intensief gebruik en een lange levensduur. De toegepaste PP-kunststof is flexibel en daarom **geluidsarm** - voor een aangenaam werkklimaat. Doordat het kunststof levensmiddelengeschikt is, maken ook de foodsector, de farmacie en de chemie graag gebruik van deze Onderdelenbak.

## Geschikte accessoires



9141.830



9141.760

## Articles alternatifs



9141.830



9141.760

**Transoplast**
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be