Artikelnummer: 81021010 Bedrukking mogelijk

Transportcontainer 210 liter - 800 x 600 mm - nestbaar - op poten - RVS randversteviging - wit





Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	790 × 605 × 685 mm
Inwendig (LxBxH)	725 × 540 × 575 mm
Inhoud	210 liter
Zijwanden	Gesloten, glad
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	81021010
Gewicht (kg)	8,9 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C
Kleur	Wit
Bodem	Gesloten, glad
Aantal op een pallet	13

Eigenschappen

- **Transportcontainer 210 liter - kleur wit**
- **Geheel levensmiddelengeschikt - naadloos uitgevoerd en uit één stuk**
- **Nestbaar uitgevoerd - stapelbaar met bijpassende deksel (2 hoog)**
- **Met extreem gladde wanden en bodem - zonder externe ribben**
- **Uitgevoerd of 4 poten - aan de onderzijde gesloten en glad**
- **Met een RVS-randversteviging aan beide lange zijden**
- **Reinigingsvriendelijk door de gladde binnen- en buitenwanden**
- **Bestand tegen de meeste chemicaliën en de gebruikelijke reinigingsmiddelen**
- **Niet geschikt voor langdurig buitengebruik (niet UV-resistent)**
- **Stapelhoogte genest: 115 mm - stapelhoogte gestapeld: 660 mm.**
- **Met uitloopvoorziening aan een korte zijde - deze eventueel te boren met de gewenste diameter en van draad te voorzien**
- **Opties: Oplegdeksel - opdruk - QR-codes en barcodes - verrijdbaar onderstel - wielen ipv. poten (NB: niet vloeistofdicht) - draaistop 1”of 2” - conische stop 40 mm - kogelkranen 1” of 2” - verhogingspoten**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Transport- en opslagbak 210 liter die extreem glad, hygiënisch en reinigingsvriendelijk is uitgevoerd. Veelgebruikt in highcare omgevingen, de voedingsindustrie en vleesdistributie. Maar ook zeer traditioneel als pekelbak voor het zouten van vlees en vleeswaren.

De constructie

Onze transportcontainer 210 liter is gemaakt van hoogwaardig HDPE-kunststof en zeer dikwandig uitgevoerd. Hierdoor kunnen externe ribben achterwege blijven - zowel bij de wanden als de bodem. Het gevolg is een uiterst reinigingsvriendelijke bak. Daarnaast is ook de binnenkant extreem glad en afgerond, waardoor eenvoudig kan worden geleegd en ook hier uitstekend kan worden gereinigd. De bovenkant van de bak is uitwendig versterkt met twee RVS profielen zodat de bak ook met vloeistoffen kan worden toegepast, bijvoorbeeld bij het pekelen.

Het gebruik

Doordat deze transport- en opslagbak bedoeld is voor gebruik met bederfelijke goederen en met highcare producten, worden deksels geadviseerd. Met deksel zijn deze boxen bovendien prima stapelbaar. Bij lege opslag kunnen ze eventueel in elkaar worden gezet; dat noemen we nesten. Doordat ze op poten staan kunnen de bakken probleemloos worden opgepakt met intern transportmaterieel. Wanneer bakken uit elkaar moeten worden getild, kan dat eventueel door met een heftruck onder de bovenrand te steken en vervolgens te heffen.

Geschikte accessoires



80041000



40.VERHP



8102-Z-RVS



1612257

80093010

Articles alternatifs

81011010



81025550

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be