

Artikelnummer: 83389999 Bedrukking mogelijk

UN-keur palletbox CB1 - 1200x800 mm - UN code 11H2/X - lichtgrijs







TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Product specificaties

Uitwendig (LxBxH)	1236 × 836 × 766 mm
Inwendig (LxBxH)	1115 × 715 × 595 mm
Inhoud	470 liter
Zijwanden	Gesloten, versterkt
Materiaal	HDPE
Artikelnummer	83389999
Gewicht (kg)	40 kg
Temperatuurbestendigheid	-30°C tot +40°C
Kleur	Grijs
Bodem	Gesloten, versterkt
Max. laadcapaciteit / box	500 kg
Max. stapelbelasting statisch	1000 kg
Aantal op een pallet	3

Eigenschappen

- **Palletbox type CB1 (1200x800xH740 mm) met oplegdeksel en spanbanden**
- **Afmetingen incl. deksel 1236x836xH766 mm**
- **De CB1 palletbox met vergrendelbaar deksel is gecertificeerd met UN-code 11H2/X**
- **Gecertificeerd als UN-box volgens 11H2 (kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel) voor zeer gevaarlijke stoffen met code X**
- **Voor transport en opslag van vaste gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III**
- **Toegelaten als UN-omverpakking type 11H2: kunststof palletbox met vergrendelbaar deksel**
- **Maximale laadcapaciteit (UN-box met inhoud): 500 kg**
- **Stapelbelasting: maximaal 1000 kg**
- **Met drie sledes voor maximale stabiliteit en draagvermogen**
- **De sledes vormen één geheel met de box - voor een lange levensduur**
- **Rondom voorzien van aanrijbeveiliging boven de inrijopeningen**
- **De binnenwanden van de box zijn geheel glad en vlak - daardoor eenvoudig te ledigen en goed te reinigen**
- **De box is uitgevoerd in virgin PE en verregaand chemicaliënbestendig**
- **Stabiel stapelbaar middels de geïntegreerde stapelnokken op de hoeken**
- **Zeer robuuste palletbox uit één stuk die probleemloos zorg draagt voor uw gevaarlijke stoffen**
- **Opties: RFID-transponders - QR-code en barcode - opdruk - leverbaar in diverse kleuren**

TRANSOPLAST
Improves your Logistics

Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be

Omschrijving

Lichtgrijze kunststof palletbox (1200 x 800 x H 740 mm - 470 liter) van het type CB1 met een grijs deksel. Deze slagvaste kunststof palletbox op drie sledes is voorzien van een bijpassende oplegdeksel en wordt vergrendeld middels vier spanbanden. De CB1 box wordt middels het spuitgietproces in één stuk geproduceerd en is hierdoor bijzonder robuust. De onderste wandpanelen zijn extra versterkt met een forse ribstructuur. Dit dient als buffer tegen aanrijschade. Daardoor is de CB1 box een ideale palletbox voor gevaarlijke stoffen. De CB1 is UN-gecertificeerd als verpakkingstype 11H2 en heeft hierbij een UN-keur ontvangen voor ‘zeer gevaarlijke stoffen’ (code X) – en is daarmee goedgekeurd voor transport en opslag van gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen I, II en III, waaronder batterijen en accu’s met lithium (niet kritisch defect). De box voldoet aan de regelgeving die is vastgelegd in de ADR voor het wegtransport over land als ook aan de eisen voor transport van gevaarlijke stoffen per spoor (RIO), over zee (IMDG-code) en door de lucht (IATA-DGR).



Transoplast
+32 (0)11 235 450
info@transoplast.be
transoplast.be