



**TRANSOPLAST**  
Improves your Logistics



Logistiek



# Inhoudsopgave



## 04 - 23

Stapelbakken



## 24 - 27

Ruimtebesparende bakken



## 28 - 34

Magazijnbakken



### 04

#### Stapelbakken

Stapelbakken Euronorm  
Dekselbakken Euronorm  
Koffers Euronorm  
Inzetbakken Euronorm  
Stapelbakken E-serie  
Stapelbakken - Opties



### 20

#### Stapelkralen - Geperforeerd

Stapelkralen R-serie  
Stapelkralen RX-serie  
Stapelkralen L-serie  
Stapelkralen hittebestendig



### 24

#### Stapel-nestbare bakken

Distributiebakken  
Klapkralen  
TELLUS stapel-nestbaar  
COMBI kralen



### 28

#### Magazijnbakken Euronorm

Stapelbakken met grijpopening



### 30

#### Magazijnbakken SYSTEEM 9000

Store boxen  
Moduulbakken  
Onderdelenbakken serie 4500  
Onderdelenbakken serie 9100



### 35

#### Transport

Transport containers  
Multi-Purpose containers  
Economic Transport Box



### 37

#### Inklapbare palletboxen

MAGNUM box 800 x 600 mm  
MAGNUM box 1200 x 800 mm  
MAGNUM box 1200 x 1000 mm



### 41

#### Palletboxen


Serie BIG BOX  
Serie SB3  
Lage uitvoeringen  
Serie HB3 / Kubo  
Serie CB  
Serie CB3 High



### 51

#### Maatwerk palletboxen

Palletboxen maatwerk  
Palletboxen met trechterbodem  
Palletboxen - Opties  
MINI serie



### 58

#### Freezer spacers

Optiflow freezer spacer



## 35 - 56

Palletboxen




## 66 - 68

Rolcontainers / onderstellen



## 69 - 88

Kunststof pallets



### 59

#### Vloermatten

Kunststof vloermatten



### 60

#### Emmers, kuipen & tonnen

Kunststof emmers  
kunststof kuipen & tonnen



### 62

#### Vaten en tanks

Kunststof vaten & tanks



### 64

#### Milieu - afvalsystemen

2-wiel afvalcontainers  
4-wiel afvalcontainers



### 66

#### Rolcontainers

Rolcontainers  
Rolcontainers - Opties  
Afdekhoezen



### 68

#### Onderstellen


Verrijdbare onderstellen



### 69

#### Kunststof Europallets


Halve Europallets  
Serie NP1  
Serie D1 / CS1  
Serie H1  
Serie CR1  
Serie TC1  
Serie A1 / L1



### 77

#### Kunststof industriepallets


Serie D3 / D3-5  
Serie CS3 / H3  
Serie E3 / E3-5  
Serie CR3 / CR3-5  
Serie TC3 / TC3-5  
Serie L3



### 83

#### Specials / accessoires

Exportpallets  
Kunststof pallets maatwerk  
Keggen & deksels  
Opzetranden & deksels  
Verdeelstrips



### 89

#### Onderdelenreiniging

Techrack 600 x 400 mm  
Techrack Custom / Custom+  
Techtray & Variogrid

# Stapelbakken Euronorm

200 x 150 mm - 300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Onze **Euronorm stapelbakken** zijn leverbaar in verschillende bodemmaten, bakhoogtes en kleuren. Dankzij het modulaire Euronorm formaat zijn de bakken stabiel stapelbaar en perfect te combineren met inzetbakken, verdeelstrips, genormde pallets, onderstellen en rolcontainers. De rechte binnenwanden zorgen bovendien voor een optimale ruimtebenutting. Zo is er voor iedere toepassing een geschikte Euronorm stapelbak.



**Stapelbak Euronorm - 200 x 150 x H 145 mm**

Inhoud	3 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	6496.760.502



**Stapelbak Euronorm - 300 x 200 x H 118 mm**

Inhoud	5 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.312.GDH



**Stapelbak Euronorm - 300 x 200 x H 145 mm**

Inhoud	7 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	6487.760.502



**Stapelbak Euronorm - 300 x 200 x H 175 mm**

Inhoud	7,6 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.318.GDH



**Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 55 mm**

Inhoud	4 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	73.4305.1000



**Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 75 mm**

Inhoud	7 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.408.GDH



**Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 120 mm**

Inhoud	9 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.412.GOH / 30.412.GDH



# Stapelbakken Euronorm

400 x 300 mm



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 145 mm

Inhoud	13 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	6468.000.502



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 175 mm

Inhoud	16 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.418.GOH / 30.418.GDH



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 236 mm

Inhoud	21,5 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.424.GOH / 30.424.GDH



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 280 mm

Inhoud	26 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.428.ROH / 30.428.RDH



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 320 mm

Inhoud	28,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.432.ROH / 30.432.RDH



Stapelbak Euronorm - 400 x 300 x H 400 mm

Inhoud	37,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ ■ RDH: ■ ■ ■
Artikelnr.	30.440.GOH / 30.440.RDH



Deksel Euronorm - 200 x 150 mm

Uitvoering	Oplegdeksel voor stapelbak met artikelnummer 6496.760.502.
Kleur	■
Artikelnr.	10.3.944.0



Deksel Euronorm - 300 x 200 mm

Uitvoering	Scharnierdeksel voor stapelbakken met artikelnummer beginnend met 30.3...
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.300.SD (scharnierdeksel) 30.300.OD (oplegdeksel)



Deksel Euronorm - 400 x 300 mm

Uitvoering	Scharnierdeksel voor stapelbakken met artikelnummer beginnend met 30.4...
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Artikelnr.	30.400.SD (scharnierdeksel) 30.400.OD (oplegdeksel)




Gladde bodem (G) Versterkte bodem (R)

Euronorm stapelbakken t/m hoogte 236 mm worden geleverd met een gladde hygiënebodem. De hogere varianten hebben standaard een versterkte ruitbodem voor zware toepassingen. Optioneel kunnen deze hogere uitvoeringen ook worden geproduceerd met een gladde bodem (> 500 stuks).



# Stapelbakken Euronorm

600 x 400 mm



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 55 mm**

Inhoud	9 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	99.6405C



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 75 mm**

Inhoud	14 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.608.GDH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 120 mm**

Inhoud	23 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.612.GOH / 30.612.GDH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 145 mm**

Inhoud	25 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open handgrepen.
Kleur	■
Artikelnr.	30.614.GOH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 175 mm**

Inhoud	33 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.618.GOH / 30.618.GDH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 220 mm**

Inhoud	43 liter
Uitvoering	Gladde bodem en open (GOH) of gesloten (GDH) handgrepen.
Kleuren	GOH: ■ ■ GDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.622.GOH / 30.622.GDH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 280 mm**

Inhoud	55 liter
Uitvoering	Versterkte bodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.628.ROH / 30.628.RDH




**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 320 mm**

Inhoud	64 liter
Uitvoering	Versterkte bodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ RDH: ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.632.ROH / 30.632.RDH



**Stapelbak Euronorm - 600 x 400 x H 420 mm**

Inhoud	86 liter
Uitvoering	Versterkte bodem en open (ROH) of gesloten (RDH) handgrepen.
Kleuren	ROH: ■ ■ RDH: ■ ■
Artikelnr.	30.642.ROH / 30.642.RDH




**Deksel Euronorm - 600 x 400 mm**

Uitvoering	Oplegdeksel en scharnierdeksel voor stapelbakken met artikelnummer beginnend met 30.6...
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.600.SD (scharnierdeksel) 30.600.OD (oplegdeksel)



# Stapelbakken Euronorm

800 x 400 mm



**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 119 mm**

<b>Inhoud</b>	29 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.804012.D.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 171 mm**

<b>Inhoud</b>	42 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.804017.O.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 200 mm**

<b>Inhoud</b>	52 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6488.005.502



**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 227 mm**

<b>Inhoud</b>	56 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.804023.O.1




**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 278 mm**

<b>Inhoud</b>	69 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen of gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.804028.O.1 open handgrepen 8.804028.D.1 dichte handgrepen




**Stapelbak Euronorm - 800 x 400 x H 338 mm**

<b>Inhoud</b>	85 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen of gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.804028.O.1 open handgrepen 8.804028.D.1 dichte handgrepen



**Versterkte ribbodem**

Stapelbakken 800 x 400 mm zijn voorzien van een extra versterkte bodem met een draagvermogen tot 25 kg.



**Oplegdeksel - 800 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor stapelbakken met afmeting 800 x 400 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8040.OD.1



**Onderstel - 800 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar onderstel met 4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8.TR8040.4



# Stapelbakken Euronorm

800 x 600 mm



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 119 mm**

<b>Inhoud</b>	45 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.806012.D.1
<b>Deksel type</b>	B



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 174 mm**

<b>Inhoud</b>	68 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.806017.O.1
<b>Deksel type</b>	B



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 200 mm**

<b>Inhoud</b>	80 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6489.750.502
<b>Deksel type</b>	A



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 230 mm**

<b>Inhoud</b>	90 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.806023.O.1
<b>Deksel type</b>	B



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 300 mm**

<b>Inhoud</b>	123 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6491.750.502
<b>Deksel type</b>	A



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 340 mm**

<b>Inhoud</b>	140 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.806034.O.1
<b>Deksel type</b>	B




**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 415 mm**

<b>Inhoud</b>	165 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6440.750.502
<b>Deksel type</b>	A



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 450 mm**

<b>Inhoud</b>	182 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.806045.O.1
<b>Deksel type</b>	B



**Oplegdeksel - 800 x 600 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor stapelbakken met afmeting 800 x 600 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6440.820.502 (A) 8.8060.OD.1 (B)



**Onderstel - 800 x 600 mm**

<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar onderstel met 2 zwenk- en 2 bokwielen Ø 125mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.TR8161.2

# Stapelbakken Euronorm

800 x 600 mm op poten & wielen



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 390 mm**

<b>Inhoud</b>	140 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8639.O.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 460 mm**

<b>Inhoud</b>	140 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 verhoogde poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8639.VHP.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 530 mm**

<b>Inhoud</b>	140 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 gegalv. zwenkwielen Ø 100mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8639.W.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 500 mm**

<b>Inhoud</b>	185 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8650.O.1




**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 570 mm**

<b>Inhoud</b>	185 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 verhoogde poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8650.VHP.1



**Stapelbak Euronorm - 800 x 600 x H 640 mm**

<b>Inhoud</b>	185 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen - op 4 gegalv. zwenkwielen Ø 100 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8650.W.1




**Verhogingspoot voor 800 x 600 mm (4 st. per bak)**

<b>Afmetingen</b>	50 x 60 x H 80 mm
<b>Uitvoering</b>	Losse verhogingspoot om stapelbakken met 70 mm te verhogen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.86.VHP.1



**Wiel - montagekap**

<b>Uitvoering</b>	Montagekap ten behoeve van de montage van wielen. Geschikt voor Ø 100 mm zwenkwielen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.8060.W



**Oplegdeksel - 800 x 600 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor stapelbakken met afmeting 800 x 600 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.8060.OD.1

De grootvolume stapelbakken met poten zijn voorzien van open handgrepen aan alle zijden, waardoor tillen wordt vereenvoudigd. Dankzij de verhogingspoten staan de bakken verder van de grond, waardoor ze eenvoudig met een pompwagen of pallettruck verplaatst kunnen worden. Voor extra mobiliteit zijn deze bakken ook verkrijgbaar in een variant met vier zwenkwielen. Deze stapelbakken zijn ontworpen volgens de standaard Euronorm maatvoering. Dit zorgt ervoor dat ze naadloos integreren in vrijwel elk logistiek systeem en gemakkelijk te combineren zijn met verrijdbare onderstellen, rolcontainers en pallets in Euroformaat.





# Stapelbakken Euronorm

1000 x 400 mm - 1200 x 400 mm



Onze **XL Euronorm stapelbakken** zijn prima geschikt voor langgoed en grootformaat producten. Onze grote maten zijn leverbaar in verschillende hoogtes. Dankzij het modulaire Euronorm formaat zijn de bakken onderling stabiel stapelbaar en perfect te combineren met onze verrijdbare onderstellen en met al onze Europallets.



**Stapelbak Euronorm - 1000 x 400 x H 214 mm**

<b>Inhoud</b>	62 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8716.005.502



**Stapelbak Euronorm - 1200 x 400 x H 119 mm**

<b>Inhoud</b>	44 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en gesloten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.124012.D.1



**Stapelbak Euronorm - 1200 x 400 x H 171 mm**

<b>Inhoud</b>	64 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.124017.O.1




**Stapelbak Euronorm - 1200 x 400 x H 230 mm**

<b>Inhoud</b>	90 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.124023.O.1



**Stapelbak Euronorm - 1200 x 400 x H 338 mm**

<b>Inhoud</b>	135 liter
<b>Uitvoering</b>	Versterkte bodem en open handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8.124034.O.1



**Oplegdeksel - 1000 x 400 mm en 1200 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor stapelbakken met afmeting 1000 x 400 mm of 1200 x 400 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8716.OD (A) 8.1240.OD.1 (B)



**Onderstel - 1200 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar onderstel met 4 zwenk- en 2 bokwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagv.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8.TR12040.6.K

# Dekselbakken Euronorm

300 x 200 mm - 400 x 300 mm



**Dekselbakken** zijn uitgerust met een scharnierend deksel aan één lange zijde. Aan de andere zijde van het deksel bevinden zich twee snapsluitingen, die zorgen voor een stevige vergrendeling. Het deksel is eenvoudig afneembaar. Dekselbakken zijn stabiel stapelbaar met andere Euronorm bakken. Bovendien kunnen dekselbakken worden uitgerust met inzetbakken of tussenschotten, waardoor u verschillende goederen netjes en gescheiden kunt opslaan.



**Dekselbak - 300 x 200 x H 133 mm**

Inhoud	5 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.312.DB



**Dekselbak - 300 x 200 x H 190 mm**

Inhoud	7,6 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.318.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 65 mm**

Inhoud	4 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■
Artikelnr.	73.4305.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 90 mm**

Inhoud	7 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.408.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 133 mm**

Inhoud	11 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.412.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 190 mm**

Inhoud	16 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.418.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 250 mm**

Inhoud	21,5 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.424.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 295 mm**

Inhoud	26 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.428.DB



**Dekselbak - 400 x 300 x H 335 mm**

Inhoud	28,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.432.DB



# Dekselbakken Euronorm

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



**Dekselbak - 400 x 300 x H 115 mm**

Inhoud	37,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbod. em.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.440.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 90 mm**

Inhoud	14 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.608.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 135 mm**

Inhoud	23 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.612.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 190 mm**

Inhoud	33 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.618.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 235 mm**

Inhoud	43 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.622.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 295 mm**

Inhoud	55 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.628.DB



**Dekselbak - 600 x 400 x H 335 mm**

Inhoud	64 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbod. em.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.632.DB




**Dekselbak - 600 x 400 x H 439 mm**

Inhoud	86 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbod. em.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.642.DB



**RVS scharnierversteving - 14 x 10 mm**

Uitvoering	Metalen scharnierversteving voor koffers en dekselbakken; wordt per set van 2 stuks geleverd.
Artikelnr.	30.ZBS.00001



**Standaard met snapsluitingen**

De dekselbakken zijn standaard voorzien van twee snapsluitingen, waarmee het deksel kan worden vergrendeld.



**Kleurcombinaties mogelijk**

**optie**

Alle dekselbakken zijn standaard in zes kleuren leverbaar. Hierdoor kunnen de gekleurde delen ook met elkaar gecombineerd worden, waarbij het deksel een andere kleur heeft dan de bak.

# Koffers Euronorm

300 x 200 mm - 400 x 300 mm



Onze **koffers** bestaan uit een stapelbak met een of twee koffergrepen én een afsluitbaar scharnierdeksel. Dankzij de Euronorm maatvoering zijn ze stabiel stapelbaar, zowel op elkaar als op andere Euronorm producten. De hogere kofferoitvoeringen zijn voorzien van een versterkte ruitbodembodem, waardoor ze zwaarder beladen kunnen worden. Bovendien hebben deze grotere koffers twee scharnierende koffergrepen, die het dragen van zwaardere ladingen vergemakkelijken.



**Koffer - 300 x 200 x H 133 mm**

Inhoud	5 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.312.KO



**Koffer - 300 x 200 x H 190 mm**

Inhoud	7,6 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.318.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 65 mm**

Inhoud	4 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleur	■
Artikelnr.	73.4305.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 90 mm**

Inhoud	7 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.408.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 133 mm**

Inhoud	11 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.412.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 190 mm**

Inhoud	16 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.418.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 250 mm**

Inhoud	21,5 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.424.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 295 mm**

Inhoud	26 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodembodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.428.KO



**Koffer - 400 x 300 x H 335 mm**

Inhoud	28,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodembodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.432.KO



# Koffers Euronorm

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



**Koffer - 400 x 300 x H 415 mm**

Inhoud	37,5 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.440.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 90 mm**

Inhoud	14 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.608.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 135 mm**

Inhoud	23 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.612.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 190 mm**

Inhoud	33 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan één lange zijde.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.618.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 235 mm**

Inhoud	43 liter
Uitvoering	Gladde bodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.622.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 295 mm**

Inhoud	55 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.628.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 335 mm**

Inhoud	64 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	30.632.KO



**Koffer - 600 x 400 x H 439 mm**

Inhoud	86 liter
Uitvoering	Versterkte ruitbodem.
Koffergreep	Aan beide korte zijden.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.642.KO



**RVS scharnierversteving**

Afmetingen	14 x 10 mm
Uitvoering	Metalen scharnierversteving voor koffers en dekselbakken; wordt per set van 2 stuks geleverd.
Artikelnr.	30.ZBS.00001



**Slot**

Stapelbak met cilinderslot, om goederen veilig in op te bergen.



**Kunststof bakindeling**

Kunststof vakverdelingen zijn op maat leverbaar. Uitvoering in overleg.



**Schuiminterieur**

Schuiminterieurs zijn op maat leverbaar. Uitvoering in overleg.

# Inzetbakken Euronorm

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



**Inzetbak - 1/2 voor 400 x 300 mm**

<b>Afmetingen</b>	362 x 131 x H 101 mm
<b>Inhoud</b>	3,6 liter
<b>Uitvoering</b>	Stapel-/nestbaar met vlakke bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.UE412.2L



**Inzetbak - 1/4 voor 400 x 300 mm**

<b>Afmetingen</b>	181 x 131 x H 101 mm
<b>Inhoud</b>	1,7 liter
<b>Uitvoering</b>	Stapel-/nestbaar met vlakke bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.UE412.4L



**Inzetbak - 1/8 voor 400 x 300 mm**

<b>Afmetingen</b>	131 x 90 x H 101 mm
<b>Inhoud</b>	0,7 liter
<b>Uitvoering</b>	Stapel-/nestbaar met vlakke bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.UE412.8Q



**Dwarsschot voor inzetbak 1/2 en 1/4**

<b>Afmetingen</b>	122 x 2 x H 92 mm
<b>Uitvoering</b>	Uitneembaar dwarsschot
<b>Kleur</b>	Translucent
<b>Artikelnr.</b>	30.UE412.S

Bij Transoplast bieden we **inzetbakken** aan, die perfect in Euronorm stapelbakken passen. Deze inzetbakken stellen u in staat om kleine onderdelen of producten geordend en gescheiden op te bergen. Voor 400 x 300 mm Euronorm stapelbakken zijn drie maten inzetbakken beschikbaar (bovenstaand), terwijl er voor de 600 x 400 mm stapelbakken zes maten inzetbakken zijn (onderstaand). Dit maakt het mogelijk om een flexibele uitneembare bakindeling te creëren.



**Inzetbak - 1/2 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	356 x 278 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	8,4 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.903.43



**Inzetbak - 1/2 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	554 x 177 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	8,2 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.929.3



**Inzetbak - 1/4 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	554 x 88 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	3,6 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.930.3




**Inzetbak - 1/4 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	278 x 178 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	3,6 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.930.3



**Inzetbak - 1/8 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	177 x 138 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	2,0 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.903.43



**Inzetbak - 1/16 PRO voor 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	139 x 89 x H 99 mm
<b>Inhoud</b>	0,9 liter
<b>Uitvoering</b>	Inwendige grijprand, versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.3.904.3



# Stapelbakken E-serie

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



**Stapelbak E4 - 400 x 300 x H 120 mm**

<b>Inhoud</b>	10 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en 2 open handgrepen. Door verlaagde zijwand onderling stapelbaar met E1, E2 en E3 bakken.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	18.4312

Onze **E-serie** is specifiek ontwikkeld voor de vleessector. In de gehele keten worden deze kratten gebruikt om vleesproducten in op te slaan en te transporteren. Inmiddels wordt de E-serie ook in vele andere sectoren toegepast. De kratten zijn in koel- en vriesomstandigheden probleemloos inzetbaar. Ze zijn uiteraard geschikt om in direct contact te komen met voedingsmiddelen en zijn gemakkelijk te reinigen. Daarnaast zijn deze kratten tijdens het ontwerp voorzien van een aantal ventilatieopeningen. Deze gaten zorgen ervoor dat koude lucht in een koel- of vriesruimte de inhoud snel terugkoelt. Hierdoor krijgen bacteriën geen kans om zich te ontwikkelen. Onze E-serie is beschikbaar in diverse kleuren.



**Stapelbak E1 - 600 x 400 x H 125 mm**

<b>Inhoud</b>	20 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en 4 open handgrepen.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	18.6412



**Stapelbak E2 - 600 x 400 x H 200 mm**

<b>Inhoud</b>	35 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en 4 open handgrepen.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	18.6420



**Stapelbak E3 - 600 x 400 x H 300 mm**

<b>Inhoud</b>	60 liter
<b>Uitvoering</b>	Gladde bodem en 4 open handgrepen.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	18.6430



**Deksel voor E1, E2 en E3 - 600 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Universele oplegdeksel voor alle Euronorm stapelbakken 600 x 400 mm.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.090.D



# Stapelbakken - Opties



## Etiketklem galvaniseerd - 80 x 21 mm

**Uitvoering:** Universele galvaniseerde etiketklem waarmee etiketten gemakkelijk op een stapelbak kunnen worden vastgeklemd.

**Kleur** Metaalkleur

**Artikelnr.** 89.E3



## Zelfklevende etikethouders kunststof

**Uitvoering:** Transparante etikethouder waarmee de inhoud van een bak kan worden aangeduid.

**Kleur** Transparant

**Artikelnr.** 4541.830 (120 x 80 mm)

**Artikelnr.** 4541.831 (210 x 78 mm) ook maatwerk



## Coversheet

**Materiaal** LDPE

**Uitvoering:** Opspanbare folievelen voor bakken ter bescherming tegen vuil.

**Artikelnr.** 99.CVSH.300 (300 x 200 mm)

**99.CVSH.400** (400 x 300 mm)

**99.CVSH.600** (600 x 400 mm)



## Sloten

Voor veilige opslag kunt u kunststof bakken uitrusten met een cilinderslot. Wij bieden zowel gelijksluitende als ongelijksluitende sloten aan.



## Inzetbakken

Diverse afmetingen inzetbakken voor Euronorm stapelbakken en koffers 400 x 300 mm en 600 x 400 mm creëren eenvoudig een flexibele bakindeling. Een schuimplaat in het deksel is een optie.




## Reliëflogo

Een aantal stapelbakken kan worden voorzien van een meegespoten reliëflogo, afhankelijk van de aantallen. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



## Digitale thermotransfer druk

Onze bakken kunnen worden voorzien van een digitale thermotransfer bedrukking in de kleur zwart of wit. Door de directe digitale aansturing is het mogelijk barcodes of QR-codes te drukken i.c.m. een oplopende nummering.



## Verdeelstrips

Voor een overzichtelijke indeling van de bak kunnen onze Euronorm stapelbakken worden uitgerust met verdeelstrips. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



## Stembus - Brievenbusklep en slot

Dekselbakken kunnen worden voorzien van brievenbusklep en een cilinderslot. Zo maakt u van een dekselbak een echte stembus. De klep kan worden voorzien van verzegelingen, zodat uw stemmen veilig en beschermd blijven totdat de telling van start gaat.



## Opdruk

Voor een eigendomsaanduiding of voor een betere herkenbaarheid van een toepassing kunnen de meeste van onze producten van een opdruk worden voorzien; zoals een bedrijfslogo, tekst in standaard letters of een (oplopende) nummering. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



## Labelsticker

Onze producten kunnen worden voorzien van een labelsticker voor etiketten. Een etiket is hierop eenvoudig aan te brengen en weer te verwijderen, zonder restsporen achter te laten. Vraag onze productspecialisten naar de mogelijkheden.



## Stembus - Inwerpsleuf en slot

Dekselbakken kunnen ook voorzien worden van een gewone inwerpsleuf en een cilinderslot. Deze boxen zijn ideaal voor verkiezingen bij verenigingen. Voor toepassing als ideeënbuis, collectebus etc.



# Stapelkratten Euronorm - Geperforeerd



600 x 400 mm

De stapelkratten uit de **R-serie** zijn grof geperforeerd, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen waarbij ventilatie van de inhoud noodzakelijk is. Dankzij de versterkte, geperforeerde bodem zijn deze kratten zeer stabiel en toch licht van gewicht. De stapelkratten zijn gemaakt van levensmiddelengeschied kunststof en mogen dus in direct contact komen met onverpakte levensmiddelen.



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 82 mm**

<b>Inhoud</b>	14 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en grof geperforeerde bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.106
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 87 mm**

<b>Inhoud</b>	15 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en grof geperforeerde bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.107
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 99 mm**

<b>Inhoud</b>	17,8 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en grof geperforeerde bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.108
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 130 mm**

<b>Inhoud</b>	24 liter
<b>Uitvoering</b>	Grof geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.113
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 154 mm**

<b>Inhoud</b>	29,3 liter
<b>Uitvoering</b>	Grof geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.115
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 171 mm**

<b>Inhoud</b>	33 liter
<b>Uitvoering</b>	Grof geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.117
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 198 mm**

<b>Inhoud</b>	38,3 liter
<b>Uitvoering</b>	Grof geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.120
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 224 mm**

<b>Inhoud</b>	43,9 liter
<b>Uitvoering</b>	Grof geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.122
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29





# Stapelkragen Euronorm - Geperforeerd

600 x 400 mm



Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 250 mm

Inhoud	48,9 liter
Uitvoering	Grof geperforeerde wanden en bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.125
Bodem	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 280 mm

Inhoud	57 liter
Uitvoering	Grof geperforeerde wanden en bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	30.128
Bodem	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 349 mm

Inhoud	69,8 liter
Uitvoering	Grof geperforeerde wanden en bodem.
Kleuren	■
Artikelnr.	30.135
Bodem	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 421 mm

Inhoud	87,8 liter
Uitvoering	Grof geperforeerde wanden en bodem.
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	30.142
Bodem	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



Optioneel met vakverdeling

Euronorm stapelkragen uit de R-serie kunnen met een onder- en bovenvakverdeling worden uitgerust. De vakverdelingen bieden de inhoud bescherming tegen breuk en beschadiging.



Nr. 09

Nr. 15

Nr. 19

Nr. 20

Nr. 22

Nr. 29

## Bodemuitvoeringen

De stapelkragen uit de R-serie zijn standaard uitgevoerd met een grof geperforeerde, versterkte bodem (nr. 15). Vanaf 500 stuks zijn deze kragen ook met één van de andere bovenstaande bodemuitvoeringen leverbaar: fijn geperforeerd (nr. 09), zeer fijn geperforeerd met stapelbodem voor stapeling op 400 x 300 mm stapelbakken (nr. 19), glad gesloten (nr. 20), versterkt gesloten (nr. 22) en zeer fijn geperforeerd (nr. 29).

# Stapelkratten Euronorm - Geperforeerd




300 x 200 mm - 400 x 300 mm - 600 x 400 mm




**Stapelkrat RX-serie - 300 x 200 x H 142 mm**

<b>Inhoud</b>	5,7 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.313.19
<b>Bodem</b>	Variant 19



**Stapelkrat RX-serie - 400 x 300 x H 142 mm**

<b>Inhoud</b>	13,2 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.013.19
<b>Bodem</b>	Variant 19, 20, 22



**Stapelkrat RX-serie - 400 x 300 x H 193 mm**

<b>Inhoud</b>	18,2 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.020.19
<b>Bodem</b>	Variant 19, 20, 22



**Stapelkrat RX-serie - 400 x 300 x H 272 mm**

<b>Inhoud</b>	26,3 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.026.19
<b>Bodem</b>	Variant 19, 20, 22



**Stapelkrat RX-serie - 600 x 400 x H 133 mm**

<b>Inhoud</b>	24,8 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.412.19
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat RX-serie - 600 x 400 x H 171 mm**

<b>Inhoud</b>	33,5 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.416.19
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29




**Stapelkrat RX-serie - 600 x 400 x H 223 mm**

<b>Inhoud</b>	43,5 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.421.19
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



**Stapelkrat RX-serie - 600 x 400 x H 274 mm**

<b>Inhoud</b>	54,4 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	30.426.19
<b>Bodem</b>	Variant 09, 15, 19, 20, 22, 29



## Bodemuitvoeringen

De stapelkratten 600 x 400 mm uit de RX-serie zijn standaard uitgevoerd met een fijn geperforeerde ribbenbodem (nr. 19). Deze bodem laat het toe dat deze stapelkratten onderling stapelen op twee stuks kratten 400 x 300 mm. Vanaf 500 stuks zijn deze kratten ook met één van de andere bovenstaande bodemuitvoeringen leverbaar: fijn geperforeerd (nr. 09), grof geperforeerd (nr. 15), glad gesloten (nr. 20), versterkt gesloten (nr. 22) en zeer fijn geperforeerd (nr. 29).



# Stapelkratten Euronorm - Geperforeerd

600 x 400 mm - 800 x 400 mm - 1065 x 400 mm



## Deksels L-serie 600 x 400

<b>Afmetingen</b>	600 x 400 mm
<b>Uitvoering</b>	Leverbaar als scharnierdeksel met 2 snapsluitingen en als oplegdeksel.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.600.SD.1 / 30.600.OD.1



## Stapelkrat L-serie - 600 x 400 x H 130 mm

<b>Inhoud</b>	22 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem, lichte uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.L612.OH.1



## Stapelkrat L-serie - 600 x 400 x H 220 mm

<b>Inhoud</b>	43 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem, lichte uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.L622.OH.1



## Stapelkrat L-serie - 600 x 400 x H 320 mm

<b>Inhoud</b>	63 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem, lichte uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.L632.OH.1

Voor uw lichtere goederen, zeker wanneer ze moeten ventileren, zijn onze handzame **L-serie stapelkratten** een prima oplossing. Bovendien is onze L-serie vriendelijk geprijsd.

**Hittebestendige stapelkratten** zijn ontworpen om kortstondig temperaturen tot ongeveer 105°C te weerstaan. Ideaal voor toepassingen waarbij piektemperaturen rond het kookpunt worden bereikt zoals bij de verwerking van levensmiddelen. Geschiktheid dient door de gebruiker altijd vooraf te worden getest.



## Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 160 mm

<b>Inhoud</b>	29,4 liter
<b>Uitvoering</b>	Extra versterkte en grof geperforeerde wanden en bodem. Zware, hittebestendige uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.115X.0110



## Stapelkrat R-serie - 600 x 400 x H 266 mm

<b>Inhoud</b>	51,4 liter
<b>Uitvoering</b>	Extra versterkte en grof geperforeerde wanden en bodem. Zware, hittebestendige uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.126X.0110



## Stapelkrat R-serie - 800 x 400 x H 160 mm

<b>Inhoud</b>	41 liter
<b>Uitvoering</b>	Extra versterkte en grof geperforeerde wanden en bodem. Zware, hittebestendige uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.115X.0110.DUO1



## Stapelkrat R-serie - 1065 x 400 x H 160 mm

<b>Inhoud</b>	53 liter
<b>Uitvoering</b>	Extra versterkte en grof geperforeerde wanden en bodem. Zware, hittebestendige uitvoering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.115X.0110.DUO1

# Distributiebakken

400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 400 mm



**Distributiebakken** kunnen tot wel 70% ruimte besparen. Ze kunnen namelijk stapelen en nesten. Wanneer de deksels gesloten zijn, kunnen distributiebakken worden gestapeld. Lege bakken met geopende deksels kunnen echter ruimtebesparend in elkaar 'nesten', met een nestratio tot 70%. Verzegeling is mogelijk met een security-seal voor eenmalig gebruik. Onze distributiebakken zijn hierdoor ideaal voor het transport van vertrouwelijke of diefstalgevoelige producten.



**Distributiebak - 400 x 300 x H 265 mm**

Inhoud	18 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.425.D1



**Distributiebak - 400 x 300 x H 315 mm**

Inhoud	22 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.430.D1



**Distributiebak - 400 x 300 x H 365 mm**

Inhoud	27 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.435.D1



**Distributiebak - 600 x 400 x H 265 mm**

Inhoud	46 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.625.D1



**Distributiebak - 600 x 400 x H 315 mm**

Inhoud	55 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.630.D1



**Distributiebak - 600 x 400 x H 365 mm**

Inhoud	64 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: blue;">■</span>
Artikelnr.	30.635.D1



**Distributiebak - 800 x 400 x H 340 mm**

Inhoud	76 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: lightblue;">■</span>
Artikelnr.	99.MBD.84321



**Distributiebak - 800 x 400 x H 440 mm**

Inhoud	100 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	<span style="color: lightblue;">■</span>
Artikelnr.	99.MBD.84421



**Dekselverzegeling - 26 x 12 x 20 mm**

Uitvoering	Voor eenmalig gebruik.
Kleuren	<span style="color: yellow;">■</span> <span style="color: red;">■</span>
Artikelnr.	1325.830



# Klapkratten

600 x 400 mm

Onze stabiele **DB vouwboxen** zijn voorzien van een eenvoudig en handig vouwsysteem gelijk aan de welbekende boodschappenkratten. De wanden ontgrendelen door de korte zijden aan de onderzijde naar binnen te drukken. Vervolgens vouwen de wanden naar binnen. Daarbij hoeft de box niet op een vaste ondergrond te staan. Handig in het gebruik en ruimtebesparend tijdens het retourtransport en bij de opslag van leeg fust.



**DB vouwbox - 600 x 400 x H 320 mm**

<b>Inhoud</b>	67 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.632.FB.20



**Gevouwen 73 mm hoog**

Met een vouwhoogte van slechts 73 mm (60 mm in stapeling) wordt een maximale ruimtebesparing gerealiseerd. Kleurvariaties zijn mogelijk als speciale productierun.



**Eenvoudige ontgrendeling**

De wanden van de DB vouwboxen ontgrendelen eenvoudig door de korte zijden aan de onderzijde naar binnen te drukken.

Onze **FRESH BOX klapkratten** zijn gemaakt van slagvast HDPE kunststof en hebben een versterkte wandconstructie. De wanden worden ontgrendeld aan beide korte zijden. De klapkratten zijn voorzien van geperforeerde zijwanden en bodem. Ideaal voor food- en versdistributie bij lage temperaturen. Dankzij de talrijke scharnierverbindingen bieden ze een hoge stabiliteit, zelfs wanneer meerdere gevulde kratten gestapeld zijn. Ingeklapt zijn ze slechts 50 mm hoog (40 mm in stapeling).



**FRESH BOX - 600 x 400 x H 172 mm**

<b>Inhoud</b>	33 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.KB617



**FRESH BOX - 600 x 400 x H 234 mm**

<b>Inhoud</b>	46 liter
<b>Uitvoering</b>	Fijn geperforeerde wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.KB622



**Eenvoudige ontgrendeling**

Met het slimme 'easy-lock-systeem' kunnen de wanden eenvoudig ontgrendeld en ingeklapt worden.

# Stapel-nestbare bakken

400 x 300 mm - 600 x 400 mm - 800 x 400 mm



**TELLUS stapel-nestbare bakken** zijn ideale ladingdragers voor orderpicking en goederendistributie. De TELLUS-bakken zijn stapelbaar én nestbaar door het handige 180° draaisysteem. Door de bakken te 'nesten' wordt maar liefst een ruimtebesparing tot 70% gerealiseerd. Daarmee wordt fors bespaard op retourtransport en opslagkosten. Bovendien kan de inhoud maximaal benut worden, omdat de bak voorzien is van gesloten komhandgrepen.



**TELLUS stapel-nestbare bak 400 x 300 x H 220 mm**

<b>Inhoud</b>	18 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	7924.760.415



**TELLUS stapel-nestbare bak 600 x 400 x H 120 mm**

<b>Inhoud</b>	20 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	7927.760



**TELLUS stapel-nestbare bak 600 x 400 x H 180 mm**

<b>Inhoud</b>	32 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	4128.760



**TELLUS stapel-nestbare bak 600 x 400 x H 220 mm**

<b>Inhoud</b>	40 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	7925.760



**TELLUS stapel-nestbare bak 600 x 400 x H 270 mm**

<b>Inhoud</b>	50 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	4129.760




**TELLUS stapel-nestbare bak 600 x 400 x H 350 mm**

<b>Inhoud</b>	66 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	4130.760



**TELLUS stapel-nestbare bak 800 x 400 x H 350 mm**

<b>Inhoud</b>	87 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte ribbenbodem.
<b>Kleuren</b>	
<b>Artikelnr.</b>	7931.861



**TELLUS oplegdeksel - 400 x 300 en 600 x 400 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor TELLUS.
<b>Kleur</b>	
<b>Artikelnr.</b>	6410.820.502 / 7907.820.502



**Optimale ruimtebesparing**

Het efficiënte nestprincipe van de TELLUS bakken biedt een ruimtebesparing tot 70%.

Dit bespaart op de kosten voor retourtransport en opslag.



# Stapel-nestbare bakken

600 x 400 mm - specials



**COMBI kratten** zijn zeer robuust en voorzien van een versterkte bodem. De 4-zijdige stapelondersteuning zorgt voor een hoge belastbaarheid en een grote stapelveiligheid tijdens transport en opslag. COMBI-kratten worden in alle sectoren van de (levensmiddelen) industrie naar volle tevredenheid ingezet, met name in de pluimveesector.



COMBI krat - 600 x 400 x H 110 mm

Inhoud	19 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	30.811.0.15



COMBI krat - 600 x 400 x H 150 mm

Inhoud	27 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	30.815.15



COMBI krat - 600 x 400 x H 150 mm

Inhoud	27 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	30.815.1



COMBI krat - 600 x 400 x H 240 mm

Inhoud	44,5 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	30.824.03



COMBI krat - 600 x 400 x H 240 mm

Inhoud	44,5 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	30.824.02

Onze **wasserijkkratten** van industriële kwaliteit worden ingezet bij de inzameling en distributie van linnen- en wasgoed. De wasmanden zijn goed hanteerbaar en licht van gewicht. In geneste toestand zijn de kratten bijzonder ruimtebesparend.



Stapel-nestbare krat - 625 x 500 x H 85 / 165 mm

Inhoud	33 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	56.0752



Stapel-nestbare krat - 625 x 500 x H 325 / 360 mm

Inhoud	78 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	56.0614



Stapel-nestbare krat - 795 x 545 x H 457 mm

Inhoud	134 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem, stapelbaar d.m.v. stapelbeugels.
Kleur	■
Artikelnr.	2407.511.916
Artikelnr.	2407.500.916 (zonder beugels)

# Magazijnbakken Euronorm

400 x 300 mm - 600 x 400 mm



**Euronorm stapelbakken met grijpopening** bieden eenvoudig toegang tot de inhoud, zelfs wanneer de bakken gestapeld of in een stelling geplaatst zijn. Dit is essentieel voor snelle orderverwerking en minimaliseert de tijd die besteed wordt aan het zoeken naar producten. Deze bakken zijn beschikbaar in verschillende bodemformaten en diverse hoogtes. Afhankelijk van uw behoeften en beschikbare ruimte kunt u kiezen voor een opening aan de lange of korte zijde.



**Magazijnbak - 400 x 300 H 320 mm**

<b>Grijpopening</b>	190 x H 165 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.432.MB1



**Magazijnbak - 400 x 300 x H 320 mm**

<b>Grijpopening</b>	290 x H 165 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan lange zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.432.MB2



**Magazijnbak - 400 x 300 x H 400 mm**

<b>Grijpopening</b>	190 x H 230 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.440.MB1



**Magazijnbak - 400 x 300 x H 400 mm**

<b>Grijpopening</b>	290 x H 230 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan lange zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.440.MB2



**Magazijnbak - 600 x 400 x H 320 mm**

<b>Grijpopening</b>	290 x H 165 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.632.MB1




**Magazijnbak - 600 x 400 x H 320 mm**

<b>Grijpopening</b>	490 x H 165 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan lange zijde.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	30.632.MB2



**Magazijnbak - 600 x 400 x H 420 mm**

<b>Grijpopening</b>	290 x H 220 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.642.MB1



**Magazijnbak - 600 x 400 x H 420 mm**

<b>Grijpopening</b>	490 x H 220 mm (ook maatwerk)
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan lange zijde.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.642.MB2



**Magazijnbak - 600 x 400 x H 210 mm**

<b>Grijpopening</b>	530 x H 135 mm
<b>Uitvoering</b>	Magazijnbak met optionele verdeel-schotten voor compartimentering.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	30.522.22 (magazijnbak) 30.522.22R (scheidingswand)



# Magazijnbakken Euronorm

600 x 400 mm - 800 x 400 mm - 800 x 600 mm - 1200 x 400 mm



**Magazijnbak - 800 x 600 x H 415 mm**

**Grijpopening** 390 x H 230 mm (ook maatwerk)

**Uitvoering** Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 6440.758.502.MB1



**Magazijnbak - 800 x 600 x H 415 mm**

**Grijpopening** 595 x H 230 mm (ook maatwerk)

**Uitvoering** Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan lange zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 6440.757.502.MB2



**Magazijnbak - 800 x 400 x H 340 mm**

**Grijpopening** 275 x H 160 mm (ook maatwerk)

**Uitvoering** Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 8.804034.O.MB1




**Magazijnkrat - 600 x 400 x H 349 mm**

**Grijpopening** 265 x H 185 mm

**Uitvoering** Geperforeerde wanden en versterkte, geperforeerde bodem. Grijpopening aan korte zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 30.135X.0110



**Magazijnkrat - 600 x 400 x H 421 mm**

**Grijpopening** 265 x H 255 mm

**Uitvoering** Geperforeerde wanden en versterkte, geperforeerde bodem. Grijpopening aan korte zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 30.142X.0110



**Magazijnbak - 1200 x 400 x H 340 mm**

**Grijpopening** 275 x H 150 mm (ook maatwerk)

**Uitvoering** Gesloten wanden en versterkte, gesloten bodem. Grijpopening aan korte zijde.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 8.124034.O.MB1



**Opleg- en scharnierdeksel**

**Afmetingen** 300 x 200 mm

**Kleuren** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**Artikelnr.** 30.300

**Afmetingen** 400 x 300 mm

**Kleuren** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**Artikelnr.** 30.400

**Afmetingen** 600 x 400 mm

**Kleuren** ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

**Artikelnr.** 30.600

**Afmetingen** 800 x 600 mm

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 6440.820.502

**Afmetingen** 800 x 400 mm

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 8.8040.OD

**Afmetingen** 1200 x 400 mm

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 8.1240.OD



**Kleur naar keuze**

Ons assortiment omvat een ruime selectie aan gekleurde stapelbakken, zorgvuldig samengesteld om aan uiteenlopende behoeften te voldoen.

Mocht de door u gewenste kleur desondanks niet beschikbaar zijn, dan bieden wij de mogelijkheid om op aanvraag een klantspecifieke kleur te vervaardigen.



**Formaat grijpopening naar keuze**

Bij veel magazijnbakken bestaat de mogelijkheid de afmeting van de grijpopening aan te passen door de opstaande wand te verlagen en evt. de bovenrand te verwijderen.

Neem voor de mogelijkheden contact op met onze verkoopafdeling.

# Magazijnbakken SYSTEEM 9000

## Diverse afmetingen



De **Store boxen** van ons **SYSTEEM 9000** zijn uitgevoerd in diverse hoogte-, breedte- en lengtematen. De Store boxen zijn beschikbaar in verschillende kleuren zodat u verschillende materialen ook kunt categoriseren op kleur. Boxen met dezelfde breedte zijn ook stapelbaar. Zo kunt u efficiënt en gestructureerd al uw materialen bergen in uw magazijn.



**Store box 9076** 96 x 105 x H 45 mm

Inhoud	0,2 liter
Uitvoering	Met grijpopening aan lange zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9076.000



**Store box 9075** 170 x 105 x H 75 mm

Inhoud	1 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9075.000
Etiket	9075.830 (incl. beschermfolie)



**Store box 9074** 250 x 148 x H 130 mm

Inhoud	3,7 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9074.000
Etiket	9074.830 (incl. beschermfolie)



**Store box 9073** 350 x 206 x H 150 mm

Inhoud	8,8 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9073.000
Langsschot	9073.500 (grijs)
Etiket	9075.830 (incl. beschermfolie)



**Store box 9063** 350 x 206 x H 200 mm

Inhoud	11 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9063.000
Etiket	9073.830 (incl. beschermfolie)



**Store box 9071** 500 x 310 x H 200 mm

Inhoud	25 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9071.000
Langsschot	9071.500 (grijs)
Etiket	9072.830 (incl. beschermfolie)



**Store box 9072** 500 x 310 x H 250 mm

Inhoud	33 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	
Artikelnr.	9072.000
Langsschot	9072.500 (grijs)
Etiket	9072.830 (incl. beschermfolie)



# Magazijnbakken SYSTEEM 9000

Diverse afmetingen

Onze **SYSTEEM 9000 moduulbakken** bieden een veelzijdige en efficiënte oplossing voor de opslag van kleine materialen en onderdelen. Deze serie bestaat uit vier bakken met oplopende lengtes van 300 mm, 400 mm, 500 mm en 600 mm. Elke bak heeft een hoogte van 150 mm en een breedte van 230 mm, waardoor een modulair opslagsysteem eenvoudig samen te stellen is. Dankzij de uitstaande wanden bieden deze opslagbakken veel interne ruimte. De grote grijpopening aan de voorzijde zorgt voor gemakkelijke toegang tot de inhoud.



**Moduulbak 9067** 300 x 230 x H 150 mm

Inhoud	8 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	9067.000
Dwarsschot	9067.300 (grijs)
Langsschot	9067.500 (grijs)
Etiket	9067.830 (incl. beschermfolie)



**Moduulbak 9068** 400 x 230 x H 150 mm

Inhoud	11 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	9068.000
Dwarsschot	9067.300 (grijs)
Langsschot	9068.500 (grijs)
Etiket	9067.830 (incl. beschermfolie)



**Moduulbak 9069** 500 x 230 x H 150 mm

Inhoud	14 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	9069.000
Dwarsschot	9067.300 (grijs)
Langsschot	9069.500 (grijs)
Etiket	9067.830 (incl. beschermfolie)



**Moduulbak 9070** 600 x 230 x H 150 mm

Inhoud	17 liter
Uitvoering	Grijpopening aan korte zijde.
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	9070.000
Dwarsschot	9067.300 (grijs)
Langsschot	9070.500 (grijs)
Etiket	9067.830 (incl. beschermfolie)



**Dwarsschotten en langsschot**

Alle moduulbak uitvoeringen kunnen worden voorzien van tussenschotten in de breedte of de lengte.



**Etiket**

Alle moduulbakken zijn uitgevoerd met een uitsparing voor een etiket.

# Magazijnbakken SYSTEEM 9000



## Diverse afmetingen

**Onderdelenbakken** zijn ideaal voor gebruik in schappen, paternostersystemen en materiaal-kasten, en zorgen voor een overzichtelijke en efficiënte inrichting van uw kleingoedmagazijn. Onze onderdelenbakken zijn verkrijgbaar in twee series: de 9100- en 4500-serie.

Elke onderdelenbak is voorzien van inkepingen aan de achterzijde, die dienen als uitvalbeveiliging wanneer de bak deels uit het schap getrokken wordt. Deze bakken zijn vervaardigd uit bijzonder slijt- en slagvast kunststof (PP), wat zorgt voor een lange levensduur en duurzaamheid.

Om de flexibiliteit te vergroten, zijn er dwarschotten beschikbaar die overdwars in de bak geplaatst kunnen worden, zodat u meerdere materialen gescheiden van elkaar kunt opbergen. Daarnaast zijn er etiketten beschikbaar voor eenvoudige identificatie van de inhoud.

Met onze onderdelenbakken creëert u een georganiseerde en efficiënte opslagruimte die volledig aan uw behoeften voldoet.



Onderdelenbak 4533 300 x 94 x H 80 mm

Inhoud	1,5 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4533.760.624
Dwarsschot	4535.760.624 (blauw)
Etiket	4535.830 (incl. beschermfolie)



Onderdelenbak 4531 300 x 188 x H 80 mm

Inhoud	3,1 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4531.760.624
Dwarsschot	4534.760.624 (blauw)
Etiket	4534.830 (incl. beschermfolie)




Onderdelenbak 4532 400 x 94 x H 80 mm

Inhoud	2,4 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4532.760.624
Dwarsschot	4535.760.624 (blauw)
Etiket	4535.830 (incl. beschermfolie)



Onderdelenbak 4530 400 x 188 x H 80 mm

Inhoud	4,3 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4530.760.624
Dwarsschot	4534.760.624 (blauw)
Etiket	4534.830 (incl. beschermfolie)



Onderdelenbak 4537 500 x 94 x H 80 mm

Inhoud	3 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4537.760.624
Dwarsschot	4535.760.624 (blauw)
Etiket	4535.830 (incl. beschermfolie)



Onderdelenbak 4536 500 x 188 x H 80 mm

Inhoud	5,3 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	4536.760.624
Dwarsschot	4534.760.624 (blauw)
Etiket	4534.830 (incl. beschermfolie)



# Magazijnbakken SYSTEEM 9000

Diverse afmetingen



**Onderdelenbak 9101** 300 x 115 x H 100 mm

Inhoud	2,4 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	9101.765.624
Dwarsschot	9141.760 (transparant)
Etiket	9141.830 (incl. beschermfolie)



**Onderdelenbak 9103** 300 x 230 x H 100 mm

Inhoud	4,9 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	9103.765.624
Dwarsschot	9143.760 (transparant)
Etiket	9143.830 (incl. beschermfolie)




**Onderdelenbak 9111** 400 x 115 x H 100 mm

Inhoud	3,4 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	9111.765.624
Dwarsschot	9141.760 (blauw)
Etiket	9141.830 (incl. beschermfolie)



**Onderdelenbak 9113** 400 x 230 x H 100 mm

Inhoud	7,1 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	9113.765.624
Dwarsschot	9143.760 (blauw)
Etiket	9143.830 (incl. beschermfolie)



**Onderdelenbak 9121** 500 x 115 x H 100 mm

Inhoud	4,4 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleur	■
Artikelnr.	9121.765.624
Dwarsschot	9141.760 (blauw)
Etiket	9141.830 (incl. beschermfolie)




**Onderdelenbak 9123** 500 x 230 x H 100 mm

Inhoud	8,7 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	9123.765
Dwarsschot	9143.760 (blauw)
Etiket	9143.830 (incl. beschermfolie)

# Magazijnbakken SYSTEEM 9000

## Diverse afmetingen



**Onderdelenbak 9131 - 600 x 115 x H 100 mm**

Inhoud	5,2 liter
Uitvoering	Smalle uitvoering.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	9131.765
Dwarsschot	9141.760 translucient
Etiket	9141.830 (incl. beschermfolie)



**Onderdelenbak 9133 - 600 x 230 x H 100 mm**

Inhoud	10,2 liter
Uitvoering	Brede uitvoering.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	9133.765
Dwarsschot	9143.760 translucient
Etiket	9143.830 (incl. beschermfolie)




**Dwarsschot smal**

Afmeting	90 x 7 x H 77 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4535.760.624
Afmeting	115 x 11 x H 90 mm
Kleur	Translucient
Artikelnr.	9141.760



**Dwarsschot breed**

Afmeting	180 x 7 x H 77 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4534.760.624
Afmeting	230 x 10 x H 58 mm
Kleur	Translucient
Artikelnr.	9143.760



**Etiket**

Afmeting	55 x 38 mm
Kleur	□
Artikelnr.	4535.830 (incl. beschermfolie)
Afmeting	160 x 38 mm
Kleur	□
Artikelnr.	4534.830 (incl. beschermfolie)



# Transport en Multi-Purpose containers

790 x 605 mm - 945 x 725 mm

Zelfs onder de meest extreme omstandigheden presteren onze **Transport containers (TP)** en **Multi-Purpose containers (MP)** optimaal. Dankzij hun slagvaste en stabiele constructie zijn deze containers zonder problemen inzetbaar bij temperaturen variërend van -30°C tot +70°C. De grootvolume bakken kunnen worden voorzien van een draaistop of kraan. Wanneer de containers leeg zijn, dan kunnen ze genest worden voor een efficiënte ruimtebesparing. Daarnaast zijn de MP-containers uitgerust met een scharnierend kunststof deksel met vergrendeling, waardoor ze zeer breed inzetbaar zijn; bijvoorbeeld als strooizoutbak.



**Transport container - 790 x 605 x H 680 mm**

Inhoud	210 liter
Uitvoering	Op 4 poten, met gesloten wanden en bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	81021520 (groen) / 81021830 (grijs)
Artikelnr.	80283520 (oplegdeksel, groen)



**Transport container - 945 x 725 x H 830 mm**

Inhoud	400 liter
Uitvoering	Op 4 poten, met gesloten wanden en bodem.
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	81011520 (groen) / 81011830 (grijs)
Artikelnr.	80285520 (oplegdeksel, groen)



**Multi-Purpose container - 210 liter / 400 liter**

Inhoud	210 liter / 400 liter
Uitvoering	Op 4 poten, geheel gesloten; met scharnierend deksel en vergrendeling.
Kleuren	■ ■
Kleur deksel	■
Artikelnr.	81025550 ■ / 81025850 ■ (210 liter) 81015550 ■ / 81015850 ■ (400 liter)



**Transport container - 790 x 605 x H 680 mm**

Inhoud	210 liter
Uitvoering	Op 4 poten, met gesloten wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	81021010
Artikelnr.	80093110 (oplegdeksel, wit)



**Transport container - 945 x 725 x H 830 mm**

Inhoud	400 liter
Uitvoering	Op 4 poten, met gesloten wanden en bodem.
Kleur	■
Artikelnr.	81011010
Artikelnr.	80503110 (oplegdeksel, wit)




**Aftapkraan**

Uitvoering	Aftapkraan 3/4"
Kleur	<input type="checkbox"/>
Artikelnr.	82720000



**Kogelkraan**

Uitvoering	Kogelkraan 1"
Kleur	<input type="checkbox"/>
Artikelnr.	1612257



**Conische stop**

Uitvoering	Ø 45 x 80mm
Kleur	<input type="checkbox"/>
Artikelnr.	80041000



**Onderstel 210 liter / 400 liter**

Uitvoering	Maatwerk
Kleur	<input type="checkbox"/>
Artikelnr.	81021010-Z-RVS 81011010-Z-RVS

# Economic Transport Box

1200 x 780 mm



De **Economic Transport Box 2.0** kan worden gestapeld of worden genest door de box 180° te draaien. In geneste toestand wordt ca. 70% ruimte bespaard. Ideaal voor retourtransport en opslag van leeg fust. Hygiënisch uitgevoerd en voorzien van een brede tilrand, zodat de boxen goed te ontstapelen zijn, zowel met een heftruck als met de hand. Door toepassing van hoogwaardig HDPE zijn ET-Boxen bijzonder slag- en stootvast en uitstekend geschikt voor gebruik in koel- en vriesomstandigheden. Aan beide korte zijden is een voorziening voor een RFID-tag.



**ET-Box 2.0 - 1200 x 780 x H 630 mm**

<b>Inhoud</b>	300 liter
<b>Uitvoering</b>	Op 5 poten, met gesloten wanden en versterkte bodem.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81301810



**ET-Box 2.0 Een beproefd ruimtebesparend concept**

Stapel-nestbare grootvolume bakken die 70% ruimte en dus kosten besparen. De ET-boxen zijn eenvoudig en stabiel te stapelen of te nesten door ze 180° te draaien.



**RFID voorziening in de bovenrand**

In de bovenrand geïntegreerde voorziening voor het aanbrengen van optionele RFID transponders. Voor het gelijktijdig uitlezen van grote aantallen containers zonder zichtcontact. Met zichtvenster, zodat ook een QR- of barcode bedrukking op de transponder kan worden gescand.



**Diverse bedrukkingsopties**

ET-Boxen kunnen worden voorzien van uw logo, een (oplopende) nummering, een opdruk in standaardletters (met bijvoorbeeld een toepassing of afdeling). Uiteraard is een bedrukking met QR-code of barcode ook mogelijk.



# Inklapbare palletboxen


800 x 600 mm

**Inklapbare MAGNUM boxen** realiseren in ingeklapte toestand tot 60% ruimtebesparing. De variant in formaat 800 x 600 mm is bij uitstek geschikt voor middelgrote ladingen. De zijwanden, laaddeuren en palletsledes zijn los verkrijgbaar en bij een defect eenvoudig te vervangen. Afhankelijk van de box variant hebben deze inklapbare palletboxen twee of vier laaddeuren. Hiermee wordt de tildrempel verlaagd en het laden en lossen vereenvoudigd.



**MAGNUM box - 800 x 600 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	250 liter
<b>Uitvoering</b>	Geperforeerde wanden en bodem, voorzien van 4 laadkleppen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2620.410.481



**MAGNUM box - 800 x 600 x H 680 mm**

<b>Inhoud</b>	212 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, voorzien van 2 laadkleppen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2640.610.540



**MAGNUM box - 800 x 600 x H 835 mm**

<b>Inhoud</b>	282 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, voorzien van 2 laadkleppen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2630.610.540



**Deksel MAGNUM box - 800 x 600 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel met stapelranden.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2636.820.930



**Eenvoudig in te klappen**

De MAGNUM boxen zijn eenvoudig in te klappen. Dit levert een aanzienlijke ruimtebesparing op.



**Labelhouders**

De MAGNUM box is standaard voorzien van 2 labelhouders, geïntegreerd in de zijwanden.



**Bodem met afwateringsgaten**

De bodem van de MAGNUM boxen is voorzien van afwateringsgaten.



**Veilige stapeling**

De vormgeving van de klossen en de sledes garanderen een veilige stapeling van de boxen onderling.

# Inklapbare palletboxen

1200 x 800 mm



Onze beproefde **MAGNUM Optimum 1200 x 800 mm** palletboxen worden in vele industriële bedrijfstakken ingezet, vooral voor volume reducering in de logistiek. De inklapbare palletboxen hebben afwateringsgaten in de bodem en twee scharnierende laadkleppen; één aan de lange en één aan de korte zijde. De MAGNUM Optimum, heeft een vouwratio van maar liefst 72%. Deze dubbelwandige palletbox is licht van gewicht, stabiel en hygiënisch uitgevoerd en met een laadcapaciteit van 750 kg per box beduidend zwaarder te belasten dan de klassieke enkelwandige uitvoeringen.




**MAGNUM Optimum - 1200 x 800 x H 958 mm**

<b>Inhoud</b>	665 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 laadkleppen.
<b>Gewicht</b>	52 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2500.461



**Bodem met afwateringsgaten en sledes**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 958 mm
<b>Uitvoering</b>	Vlakke bodem met afwateringsgaten. Uitgerust met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Deze zijn in geval van breuk eenvoudig te vervangen door de simpele bajonetsluiting.




**Deksel MAGNUM Optimum - 1200 x 800 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel met stapelranden. Ruimte voor omsnoeringsbanden.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2506.820



**Meer inhoud met een Optiframe**

De MAGNUM Optimum box kan met een Optiframe verhoogd worden. Deze wordt tussen de bodem en de inklapbare zijwanden geplaatst en vergroot de nuttige hoogte en de inhoud. Per frame neemt de hoogte met 105 mm toe. De MAGNUM Optimum kan met maximaal drie Optiframes uitgerust worden. Elk Optiframe wordt geleverd in een set met een lange en een korte zijde; twee sets zijn nodig voor het verhogen van een box.



**Optiframe verhogingsset - 1200 x 800 x H 105 mm**

<b>Uitvoering</b>	Verhogingsset voor MAGNUM Optimum boxen (2 sets = 1 frame).
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2508.000



# Inklapbare palletboxen

1200 x 1000 mm



De inklapbare palletboxen **MAGNUM Optimum 1200 x 1000 mm** zijn leverbaar in verschillende hoogtes en uitvoeringen. Deze inklapbare boxen leveren bij lege opslag en retourtransport een hoge ruimte-besparing en bijkomende kostenreducering op. De vouwratio varieert per model tot een maximum van 70%. Bij de MAGNUM Optimum zitten de versterkingsribben in de dubbelwandige constructie. Door de gladde sandwich-wanden is de MAGNUM Optimum stabiel, hygiënisch tijdens gebruik en eenvoudig te reinigen. Daarnaast is de MAGNUM Optimum zwaarder belastbaar bij een lager eigen gewicht.



**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 595 mm**

<b>Inhoud</b>	439 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten.
<b>Gewicht</b>	36 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2510.151



**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 750 mm**

<b>Inhoud</b>	605 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 schuifdeuren.
<b>Gewicht</b>	42 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2540.652



**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 870 mm**

<b>Inhoud</b>	734 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 schuifdeuren.
<b>Gewicht</b>	45 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2530.652



**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 975 mm**

<b>Inhoud</b>	847 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 laadkleppen.
<b>Gewicht</b>	51 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2549.461



**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 1000 mm**

<b>Inhoud</b>	873 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 laadkleppen.
<b>Gewicht</b>	52 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2550.461




**MAGNUM Optimum - 1200 x 1000 x H 1185 mm**

<b>Inhoud</b>	1072 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 2 palletsledes in lengterichting en 2 poten. Voorzien van 2 laadkleppen en 2 Optiframe verhogingsranden (blauw).
<b>Gewicht</b>	56 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2549.853

# Inklapbare palletboxen

1200 x 1000 mm




**Deksel MAGNUM Optimum Box - 1200 x 1000 mm**

**Uitvoering** Oplegdeksel met stapelranden.  
Ruimte voor omsnoeringsbanden.

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 9347.000



**Optiframe verhogingsset - 1200 x 1000 x H 105 mm**

**Uitvoering** Verhogingsset voor MAGNUM Optimum boxen (2 sets = 1 frame).

**Kleur** ■

**Artikelnr.** 2538.000



**Inklapbaar en stapelbaar met Optiframe**

Ook met de Optiframe verhogingsset zijn MAGNUM Optimum boxen inklapbaar en stabiel stapelbaar. De ingeklapte hoogte neemt met elke gemonteerde Optiframe met 105 mm toe.



**Maatwerk mogelijk**

Voor speciale toepassingen bestaat de optie om de afmetingen van de Magnum Optimum boxen aan te passen. Vraag onze specialisten naar de mogelijkheden.



**Extreem ruimtebesparend**

Met een inklaphoogte van slechts 325 mm (295 mm in stapeling) is de MAGNUM Optimum in lege toestand bijzonder ruimtebesparend.



# Palletboxen - Serie BIG BOX

1200 x 800 mm

De **BIG BOX** doet zijn naam eer aan. In een BIG BOX past meer inhoud dan in conventionele palletboxen met rechte wanden. Door de unieke wandconstructie met convexe, naar buiten staande wandpanelen heeft de BIG BOX 10% meer opslagruimte. Deze wandconstructie zorgt verder voor een goede vormvastheid en stabiliteit van de palletbox. Bovendien zijn hierdoor minder externe ribben nodig zijn. De BIG BOX is standaard in vele uitvoeringen en kleuren leverbaar. Ook maatwerk oplossingen behoren tot de mogelijkheden.



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Gewicht</b>	34,5 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4403.100



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met laadklep aan één lange zijde, op 4 poten.
<b>Gewicht</b>	35 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4403.150



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	38 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4403.300



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 915 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 4 zwenkwielen (gegalvaniseerd).
<b>Gewicht</b>	47,5 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4403.105



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 915 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met laadklep aan één lange zijde, met 4 zwenkwielen (gegalvaniseerd).
<b>Gewicht</b>	48 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4403.155



**BIG BOX dekselbak - 1200 x 800 x H 830 mm**

<b>Inhoud</b>	535 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met scharnierend deksel, op 4 poten of 3 palletsledes. Ook afsluitbaar te leveren.
<b>Gewicht</b>	48,5 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Kleur deksel</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4403.318 (3 palletsledes)
<b>Artikelnr.</b>	4403.118 (4 poten)

# Palletboxen - Serie BIG BOX

1200 x 1000 mm



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Gewicht</b>	39,5 kg
<b>Kleur</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4401.100



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met laadklep aan één lange zijde, op 4 poten.
<b>Gewicht</b>	39,5 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4401.150



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Geperforeerde wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Gewicht</b>	37,5 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4401.400



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	44,5 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4401.300



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 915 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 4 zwenkwielen (gegalvaniseerd).
<b>Gewicht</b>	44 kg
<b>Kleur</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4401.105



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 915 mm**

<b>Inhoud</b>	670 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met laadklep aan één lange zijde, met 4 zwenkwielen (gegalvaniseerd).
<b>Gewicht</b>	44 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	4401.155



# Palletboxen - Serie BIG BOX

1200 x 1000 mm




**BIG BOX dekselbak - 1200 x 1000 x H 800 mm**

Inhoud	670 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met scharnierend deksel, op 4 poten.
Gewicht	48 kg
Kleuren box	■ ■
Kleur deksel	■
Artikelnr.	4401.118



**BIG BOX dekselbak - 1200 x 1000 x H 830 mm**

Inhoud	670 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met scharnierend deksel, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	53 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Kleur deksel	■
Artikelnr.	4401.318



**Oplegdeksels BIG BOX**

Afmetingen	1200 x 800 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4409.820
Afmetingen	1200 x 1000 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4410.820



# Palletboxen - Serie SB3

1200 x 1000 mm



Bij **SB3 palletboxen** vormen de box en de sledes één solide geheel. Ze zijn in het spuitgiet proces uit één stuk gespoten, in hoogwaardig HDPE-materiaal. Het resultaat is een zeer robuuste bak, die zich ook heeft bewezen bij intensieve toepassingen waarbij de box gekanteld wordt met een heftruck. De SB3 is compatibel met de BIG BOX en andere randstapelbare palletboxen. De laadcapaciteit bedraagt maar liefst 700 kg. Dit zorgt in combinatie met de goede aanrijd-beveiliging voor een lange levensduur.




**SB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	610 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 9 poten.
<b>Gewicht</b>	40,5 kg
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81941891



**SB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	610 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	42,5 kg
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81941310



**Oplegdeksel SB3 - 1200 x 1000 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel met stapelranden.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	80410800



**SB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	610 liter
<b>Uitvoering</b>	Geperforeerde wanden en bodem, op 9 poten.
<b>Gewicht</b>	39,5 kg
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81940891



**SB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

<b>Inhoud</b>	610 liter
<b>Uitvoering</b>	Geperforeerde wanden en bodem, op 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	41,5 kg
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81940811



**Verrijdbare uitvoering**

SB boxen kunnen worden voorzien van 4 RVS of gegalvaniseerde zwenkwielen. Dat geldt ook voor de variant met 3 palletsledes.



**Scharnierdeksel**

<b>Uitvoering</b>	Scharnierdeksel met omklapbeveiliging en handgreep t.b.v. SB3 palletboxen.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81941811.SD



**SB3 draaistop 1" en 2"**

<b>Afmetingen</b>	1" of 2"
<b>Uitvoering</b>	Draaistop + rubber dichting in een voedingsmiddelengeschte kwaliteit.
<b>Locatie</b>	1" aan korte zijde/ 2" aan lange zijde
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	89692164 (1") / 89692165 (2")



**RFID-tags voor Track & Trace**

De SB3 palletboxen kunnen eenvoudig worden voorzien van RFID-tags voor tracking & tracing van de palletbox en het laadgoed. De RFID-transponders kunnen ook achteraf in de SB3 palletbox worden aangebracht.



# Palletboxen - Serie SB3

1200 x 1000 mm



## Vlakke binnenwanden

**Afmeting inw.** 1110 x 910 x H620 mm (SB3)


**Uitvoering** SB3 palletboxen hebben vlakke en gladde binnenwanden. Daardoor zijn ze probleemloos te ledigen en goed en snel te reinigen.



## Vaste sledes en aanrijdbeveiliging

**Palletsledes** Palletsledes en box bestaan uit één geheel. Dit zorgt voor extra stabiliteit.

**Stootbuffers** Een speciaal ontworpen ribconstructie boven de inrijdopeningen beschermt de box tegen beschadigingen door heftrucks.



## Versterkte bodem

De bodem van de SB3 box is extra versterkt, zowel in de gesloten als in de geperforeerde uitvoering. Ook de meegespoten palletklossen en -sledes zijn extreem robuust uitgevoerd.



## Bedrukking met QR- of barcode

Middels digitale thermotransfer druk kunnen wij wisselende QR- en/of barcodes aanbrengen op een palletbox. Dit kan worden gecombineerd met een oplopende nummering.




## Bedrukking met standaard letters en cijfers

De SB3 kan op de wandpanelen worden bedrukt met standaard letters 30 mm. Dit kan gecombineerd worden met een oplopende nummering in cijfergrootte 15 mm.



## Bedrukking met logo

Wij kunnen een drukplaat laten graveren met uw logo en de SB3 op de wandpanelen bedrukken middels hotstamp techniek. Dit is in één kleur.



## Bedrukking met full colour

Wij hebben de technische mogelijkheden om full colour clichés op palletboxen te drukken. Dit is mogelijk vanaf 5000 stuks full colour sjablonen of meer.



## Gebruik door heftrucks met draaikrans

Doordat de box en de sledes uit één stuk gespoten zijn, wordt de SB3 box veelzijdig ingezet in combinatie met heftrucks voorzien van een draaikrans.



# Palletboxen - Lage uitvoeringen

1000 x 600 mm - 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Voor toepassingen waarbij de hoogte een rol speelt, maar ook voor transport- en opslag van kwetsbare producten voeren wij een assortiment **lage palletboxen**. Ze zijn allen uitgevoerd met vlakke binnenwanden en verkrijgbaar in een geheel geperforeerde uitvoering of een gesloten versie. Beide varianten worden geleverd op 4 poten of op palletsledes. Onderlinge stapelingen met hoge BIG BOXEN en SB3 boxen is probleemloos mogelijk.



**GEO BOX - 1000 x 600 x H 662 mm**

Inhoud	260 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem.
Gewicht	15 kg
Kleur	■
Artikelnr.	12.27270 (op 6 poten)
Artikelnr.	12.27250 (op 2 palletsledes)



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 580 mm**

Inhoud	330 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
Gewicht	27 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1090.C4



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 600 mm**

Inhoud	330 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, op 2 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	30 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1090.CT6



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 580 mm**

Inhoud	430 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
Gewicht	32,5 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1092.C4



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 580 mm**

Inhoud	430 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem, op 4 poten.
Gewicht	31 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1092.F4



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 600 mm**

Inhoud	430 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, op 2 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	35,5 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1092.CT6




**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 600 mm**

Inhoud	430 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem, op 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	37 kg
Kleur	■
Artikelnr.	10.1092.F3T



**Vlakke, gladde binnenwanden**

De vlakke en gladde binnenzijde met afgeschuinde hoeken voorkomt het vastzetten van laadgoed en zorgt voor een eenvoudige en snelle reiniging.



**Oplegdeksels**

**BIG BOX**

Afmetingen	1200 x 800 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4409.820
Afmetingen	1200 x 1000 mm
Kleur	■
Artikelnr.	4410.820



# Palletboxen - Serie HB3 / Kubo

1200 x 1000 mm - 1240 x 835 mm

De **HB3 box** is bij uitstek geschikt voor cleanroom toepassingen. De HB3 wordt echter ook veelvuldig in de foodsector en de visserij geleverd. Overal waar hygiëne extreem belangrijk is. Het naadloze design, de gladde bodem en gladde palletsledes zorgen voor uitiem reinigingsgemak.



**HB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

Inhoud	620 liter
Uitvoering	Gesloten gladde wanden en bodem, met 3 dichte palletsledes in lengterichting.
Gewicht	43,5 kg
Kleuren	■ ■
Artikelnr.	83421800



**Gladde sandwichbodem en gesloten palletsledes**

Geen vuilophoping en zeer reinigingsvriendelijk door de gladde bodem en de gladde, gesloten palletsledes.



## “Voor het zware werk” - De Kubo box

De **Kubo box** is het robuuste kunststof alternatief voor de conventionele metalen gascontainers (Gitterboxen). De Kubo box is echter 10 kg lichter dan de stalen uitvoering, terwijl de laadcapaciteit en de stapelbelasting gelijk zijn. Kunststof heeft daarnaast het grote voordeel dat het geen roestvorming kent, en daardoor vriendelijker is voor het laadgoed. Minder schade en uitval dus.

Uiteraard is de Kubo box probleemloos onderling stapelbaar met de metalen gascontainers en ook uitgerust met een scharnierende laadklep.




**Kubo box - 1240 x 835 x H 973 mm**

Inhoud	610 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem met versterkingsprofielen, op 4 poten.
Gewicht	51 kg
Kleuren	■
Artikelnr.	82601811



**Versterkte bodem**

De bodem is voorzien van 5 stalen versterkingsprofielen voor een laadcapaciteit van 1000 kg en een stapelbelasting van 3000 kg (3 op 1).



**Laadklep met documenthouder**

Een laadklep met afmeting 700 x 380 mm vereenvoudigt het beladen en ontladen. De scharnierende klep is standaard voorzien van een A5 etikethouder.



**Doorgaande hoekkolom**

Vier vervangbare hoek kolommen met voet verhogen de stabiliteit en belastbaarheid van de constructie. Tevens is hierin een RFID tag te integreren.



**Stootbuffers**

Verticale ribben boven de inrijopeningen bieden een extra bescherming tegen aanrijdschades.

# Palletboxen - Serie CB

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



**CB boxen** hebben een afwijkend stapelsysteem; met nokken op de hoeken. Ze vormen het Europese antwoord op vergelijkbare Aziatische boxen. CB boxen zijn uitgevoerd uit één stuk, waarbij de 3 sledes worden meegespoten. De boxen worden geproduceerd in geschuimd HDPE. Deze techniek zorgt voor grotere wanddiktes en een laag eigen gewicht. De belastbaarheid en laadcapaciteit is vergelijkbaar met andere heavy duty palletboxen. De kenmerkende versterkte inrijopeningen boven de palletsledes verminderen aanrijdschades door

heftrucks. Een belangrijk voordeel in de logistiek. De gladde binnenzijde is goed te reinigen en ook de versterkingsribben aan de buitenzijde zijn voor de hygiëne tot een minimum beperkt. Kortom, de CB box is een ideale palletbox voor intensief gebruik in de industrie, de recycling en zeker ook de foodsector, waar vaak met vergelijkbare huurboxen wordt gewerkt. Ook leverbaar als UN-uitvoering, compleet met deksel en spanbanden voor transport en opslag van gevaarlijke stoffen uit de verpakkingsgroepen II en III.



**CB1 palletbox - 1200 x 800 x H 740 mm**

<b>Inhoud</b>	475 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	34,5 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8338



**CB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 740 mm**

<b>Inhoud</b>	610 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	36,5 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■ □
<b>Artikelnr.</b>	8328



**CB palletbox - UN - 1200 x 800 / 1000 x H 740 mm**

<b>Inhoud</b>	475 liter / 610 liter
<b>Uitvoering</b>	Afsluitbare UN-palletbox met deksel en spanbanden voor verpakkingsgroep II / III.
<b>Gewicht</b>	39,5 kg / 43,0 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	83381819 / 83281819



**CB1 deksel 1200 x 800 / CB3 deksel 1200 x 1000 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel met stapelnokken.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83370800 (CB1) / 83390800 (CB3)



**Opname voor RFID-tags (Track & Trace)**

CB palletboxen kunnen eenvoudig uitgerust worden met RFIDtags voor tracking & tracing van de palletbox en het laadgoed. De RFID transponders (met QR en barcode) kunnen ook achteraf in de CB palletboxen geïntegreerd worden.



**Stabiele stapeling**

CB boxen stapelen zeer stabiel dankzij de geïntegreerde stapelnokken op alle vier hoeken van de palletboxen.



# Palletboxen - Serie CB3 High

1200 x 1000 mm



De **CB3 High** is de hoge uitvoering in de CB serie met een inhoud van maar liefst 1000 liter en een laadcapaciteit van 1000 kg. De maximale stapelbelasting bedraagt 4000 kg (3 op 1). Een echte krachtpatser, die uit één stuk en in één spuitgiet shot is geproduceerd. Het resultaat is een extreem robuuste en betaalbare grootvolume box.



**CB3 High palletbox - 1200 x 1000 x H 1140 mm**

<b>Inhoud</b>	1000 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
<b>Gewicht</b>	49 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83271810



**CB3 High palletbox - 1200 x 1000 x H 1140 mm**

<b>Inhoud</b>	1000 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 9 poten.
<b>Gewicht</b>	46 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83271890



**CB3 High palletbox - 1200 x 1000 x H 1140 mm**

<b>Inhoud</b>	1000 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes en 2 opnamenokken.
<b>Gewicht</b>	49 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83271877



**Verrijdbare uitvoering**

Alle CB3 High palletboxen kunnen worden voorzien van 4 wielen Ø 125 mm (RVS of gegalvaniseerd). Er zijn diverse wielopties mogelijk. Wielen met gedempt rubber loopvlak of nylon loopvlak, 2 bok- en zwenkwielen en ook geremde uitvoeringen.



**CB3 High specials**

CB3 High palletboxen kunnen op klantwens worden aangepast en voorzien van bijvoorbeeld een volledig uitneembare zijwand of een scharnierende laadklep. Dit verlaagt de tildrempel en spaart de rug. Het beladen en ontladen van deze hoge grootvolume boxen wordt zo een stuk eenvoudiger.



0000460

PARTNER VAN



Sta sterker met Vink

NK

0000381

PARTNER VAN



Sta st

NK



# Palletboxen - Maatwerk

Variabele hoogtes, lengtes & breedtes

Wanneer een vlakke binnenwand wordt vereist, bieden we standaard de **SB3 box als maatwerkoplossing** aan. Door zijn robuuste uitvoering is de SB3 box bij uitstek geschikt voor DUO of TRIO uitvoeringen, zowel in de lengte als in de hoogte.

Alternatief kunnen ook onze **CB boxen als maatwerkoplossing** dienen. Door het afwijkende stapelsysteem, met nokken op de hoeken, kan dit uitsluitend in enkele lengte-varianten.



SB3 palletbox - 1200 x 1000 x H 1195 mm / 1585 mm / 2280 mm

Inhoud	970 liter / 1400 liter / 2000 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	60 kg / 85 kg / 105 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	81941811.DUO / TRIO / QUATTRO



SB3 palletbox - 1860 x 1200 x H 790 mm

DUO BOX

Inhoud	1100 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 5 palletsledes in dwarsrichting.
Gewicht	60 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	81941811.DUO.B



SB3 palletbox - 2180 x 1000 x H 790 mm

DUO BOX

Inhoud	1150 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	88 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	81941811.DUO.L



CB1 palletbox - 1600 x 800 x H 740 mm

DUO BOX


Inhoud	600 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	50 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	83381810.DUO.L



CB3 High palletbox - 2070 x 1000 H 1140 mm

DUO BOX

Inhoud	1750 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	90 kg
Kleur	■
Artikelnr.	83271810.DUO.L



## Palletbox voorzien van verdeelschotten

Alle (maatwerk) palletboxen kunnen worden voorzien van één of meerdere verdeelschotten. Dit kan een vaste of uitneembare variant zijn.

Kleur ■



# Palletboxen - Maatwerk

Variabele hoogtes, lengtes & breedtes



Wanneer standaard palletboxen niet aan uw wensen voldoen, zijn **BIG BOX maatwerkoplossingen** een goede optie. De boxen worden geheel naar wens verhoogd of verlengd tot een DUO of TRIO versie. Uiteraard hebben deze boxen de stabiliteit en duurzaamheid die u van een dergelijke grootvolume bak verwachten!



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 1245 mm DUO BOX**

Inhoud	1050 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	62 kg
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	4403.300.DUO.H 4403.350.DUO.H (klep aan 1 lange zijde)



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1245 mm DUO BOX**

Inhoud	1250 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	75 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.DUO.H 4401.350.DUO.H (klep aan 1 lange zijde)



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1245 mm DUO BOX**

Inhoud	1250 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
Gewicht	70 kg
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	4401.100.DUO.H 4401.150.DUO.H (klep aan 1 lange zijde)



**BIG BOX - 1200 x 800 x H 1790 mm TRIO BOX**

Inhoud	1500 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	82 kg
Kleuren	■ ■ ■
Artikelnr.	4403.300.TRIO.H



**BIG BOX - 1200 x 1000 x H 1790 mm TRIO BOX**

Inhoud	1800 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	105 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.TRIO.H Optioneel met uitneembare panelen.



**DUO BIG BOX - binnenzijde**

DUO BIG BOX met de uitstaande 'convex' wandpanelen voor extra inhoud en de afgelaste verbindingsnaad tussen de twee delen.

DUO boxen en TRIO boxen zijn niet geschikt voor vloeistoffen.





# Palletboxen - Maatwerk

Variabele hoogtes, lengtes & breedtes



**BIG BOX - 2160 x 800 x H 790 mm**

**DUO BOX**

Inhoud	970 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	75 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4403.300.DUO.L (ook in lengte 1800 en 1500 mm)



**BIG BOX - 1500 x 1000 x H 790 mm**

**DUO BOX**

Inhoud	845 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	60 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.DUO.L5



**BIG BOX - 1800 x 1000 x H 790 mm**

**DUO BOX**

Inhoud	1025 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	64 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.DUO.L2



**BIG BOX - 2160 x 1000 x H 790 mm**

**DUO BOX**

Inhoud	1200 liter
Uitvoering	Geperforeerde wanden en bodem, staande op 6 poten.
Gewicht	80 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.400.DUO.L



**BIG BOX - 2160 x 1000 x H 790 mm**

**DUO BOX**

Inhoud	1200 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	88 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.DUO.L



**BIG BOX - 3120 x 1000 x H 790 mm**

**TRIO BOX**

Inhoud	1750 liter
Uitvoering	Gesloten wanden en bodem, met 3 palletsledes in lengterichting.
Gewicht	132 kg
Kleuren	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Artikelnr.	4401.300.TRIO.L

# Palletboxen met trechterbodem - Maatwerk



1200 x 1000 mm - 1200 x 800 mm



Diverse palletboxen kunnen worden uitgevoerd met een **trechterbodem**. Deze schuin aflopende bodem heeft onderin een uitloop van 120 x 120 mm die kan worden gesloten middels een schuifafsluiter. Boxen met trechterbodem zijn ideaal voor het gecontroleerd doseren van droog stortgoed.



**SB3 trechterbox - 1200 x 1000 x H 790 mm**

Inhoud	500 liter
Uitvoering	Gesloten, rechte binnenwanden met trechterbodem en uitloop, op 2 sledes.
Gewicht	55 kg
Kleur	■
Artikelnr.	81941811.BD



**SB3 DUO trechterbox - 1200 x 1000 x H 1195 mm**

Inhoud	900 liter
Uitvoering	Gesloten, rechte binnenwanden met trechterbodem en uitloop, op 2 sledes.
Gewicht	70 kg
Kleur	■
Artikelnr.	81941811.DUO.BD



**SB3 TRIO trechterbox - 1200 x 1000 x H 1585 mm**

Inhoud	1400 liter
Uitvoering	Gesloten, rechte binnenwanden met trechterbodem en uitloop, op 2 sledes.
Gewicht	85 kg
Kleur	■
Artikelnr.	81941811.TRIO.BD



**CB3 High trechterbox - 1200 x 1000 x H 1140 mm**

Inhoud	850 liter
Uitvoering	Gesloten, rechte binnenwanden met trechterbodem en uitloop, op 2 sledes.
Gewicht	57 kg
Kleur	■
Artikelnr.	83271810.BD




**BIG BOX trechterbox - 1200 x 800 x H 760 / 1195 mm**

Inhoud	390 liter / 750 liter (DUO box)
Uitvoering	Gesloten binnenwanden met trechterbodem en uitloop.
Gewicht	45 kg / 80 kg
Kleur	■
Artikelnr.	4403.100.BD / 4403.100.DUO.BD




**Trechterbodem met schuifafsluiter**

De trechterbodem heeft een hellingshoek van 35° met een centrale uitloop van 120 x 120 mm. Op aanvraag is een uitloop van 140 x 140 mm tot max. 240 x 240 mm leverbaar. Standaard bevindt zich de bediening voor de schuifafsluiter aan één korte zijde.




**Versterkte bodem**

De bodems van de trechterboxen zijn extra versterkt en zwaar belastbaar. De BIG BOX versies hebben een laadcapaciteit tot 500 kg en de SB3 varianten tot 700 kg. De CB3 High is nog zwaarder belastbaar en draagt maximaal 1000 kg per box.



**Oplegdeksel voor BIG BOX - 1200 x 800 mm**

Uitvoering	Oplegdeksel met stapelranden.
Kleur	■
Artikelnr.	4409.820.502



**Oplegdeksel voor SB3 - 1200 x 1000 mm**

Uitvoering	Oplegdeksel met stapelranden.
Kleur	■
Artikelnr.	80410800



**Oplegdeksel voor CB3 High - 1200 x 1000 mm**

Uitvoering	Oplegdeksel met stapelnokken.
Kleur	■
Artikelnr.	83390800



## Palletboxen - Opties

Onze palletboxen worden in veel sectoren ingezet. Van de voedingsmiddelensector tot de maakindustrie en van de agrarische sector tot de milieubranche. Dit is mede te danken aan de **grote verscheidenheid aan opties**.


Het palletbox programma is al bijzonder divers met vele uitvoeringen, waaronder trechterboxen, dekselbakken en verrijdbare boxen. De getoonde opties ronden dit programma af. Nog niet gevonden wat u zoekt? Vraag onze productspecialisten!




Vlakke draaistop 1" / gewone draaistop 1"




Vlakke draaistop 2" / gewone draaistop 2"




Kogelkraan 1" / kogelkraan 2"



Uitneembare kunststof zijwand in rails



Kunststof vakverdeling (evt. uitneembaar)



Antislip stroken onder de bodem



Deksel met rubberen knevelsluitingen



Deksel met hangslot voorziening



Deksel met gasveren



RVS-versterking t.b.v. kantelen met een heftruck



Extra borging van palletsledes



Etiketclips



Bedrukking met logo, letters of nummering



Bedrukking met QR-codes



Full-colour opdruk

# Palletboxen - Serie MINI box



1040 x 640 mm

**MINI boxen** bieden de perfecte tussenmaat: groter dan standaard Euronorm bakken, maar compacter en handzamer dan full-size palletboxen. Hierdoor zijn ze ideaal voor middelgrote ladingen en gemakkelijk te gebruiken in smalle gangpaden, liften en deuropeningen. Uitgerust met twee praktische handgrepen en vier stevige poten, zijn ze eenvoudig te verplaatsen, ook met een heftruck of palletwagen. Optioneel kunnen ze worden voorzien van wielen en een passende deksel.




**MINI box - 1040 x 640 x H 435 mm**

<b>Inhoud</b>	155 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.B.43




**MINI box - 1040 x 640 x H 495 mm**

<b>Inhoud</b>	188 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.B.49




**MINI box - 1040 x 640 x H 555 mm**

<b>Inhoud</b>	220 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.B.55



**MINI box - 1040 x 640 x H 610 mm**

<b>Inhoud</b>	250 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.B.61



**MINI box - 1040 x 640 x H 668 mm**

<b>Inhoud</b>	285 liter
<b>Uitvoering</b>	Gesloten wanden en bodem, op 4 poten.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.B




**Deksel MINI box - 1050 x 650 mm**

<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel; MINI boxen blijven met deksel stapelbaar.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	10.1425.BF



**Verrijdbaar**

Alle MINI boxen kunnen met 4 zwenkwielen worden uitgerust. Gegalvaniseerde wielgaffels en wielen met een streeploos rubber loopvlak. MINI boxen zijn ook met wielen onderling stapelbaar. De totale hoogte neemt bij de verrijdbare versie met 125 mm toe.



**Ergonomische handgrepen**

MINI boxen zijn voorzien van een grote ergonomische handgreep aan beide korte zijden.



**Vlakke, gladde binnenwanden**

MINI boxen zijn uitgevoerd met vlakke, gladde binnenwanden die goed zijn te reinigen.



# Optiflow freezer spacers

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm



Onze unieke **Optiflow freezer spacers** creëren ruimte tussen de in te vriezen goederen en fungeren zo als onmisbaar hulpmiddel bij het invriezen van deze producten. Door de constructie van de Optiflow spacer kan koel- en vrieslucht goed tussen het vriesgoed circuleren, wanneer deze gestapeld is. De Optiflow spacer biedt een extra goede ondersteuning van de dozen, zodat deze niet inzakken. De luchtdoorstroming is daardoor altijd maximaal. Goede luchtcirculatie bevordert een gelijkmatige terugkoeling en een snel invriesproces.

Dit garandeert een goede productkwaliteit en bespaart enorm op de energiekosten. Optiflow freezer spacers zijn bovendien zeer slag- en stootvast bij zowel lage als hoge temperaturen en hebben een hoog draagvermogen. De formaten van de freezer spacers zijn afgestemd op de gangbare palletmaten.



Optiflow spacers vriezen niet vast aan dozen en zijn eenvoudig te ontspaceren




Optiflow freezer spacer - 1200 x 800 x H 35 mm

Gewicht	2,6 kg
Statische belastbaarheid	7500 kg/ m <sup>2</sup> - gelijkmatig verdeeld
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +70°C
Materiaal	HDPE
Kleur	■
Artikelnr.	98.120/80.W

Optiflow freezer spacer - 1200 x 1000 x H 35 mm

Gewicht	3,4 kg
Statische belastbaarheid	7500 kg/ m <sup>2</sup> - gelijkmatig verdeeld
Temperatuurbestendigheid	-50°C tot +70°C
Materiaal	HDPE
Kleur	■
Artikelnr.	98.120/100.W



Solide ondersteuning en optimale luchtcirculatie



Ruimtebesparende stapeling tijdens opslag



Hoge belastbaarheid en zeer slagvast




# Kunststof vloermatten

## Diverse afmetingen




**Kunststof vloermatten** vereenvoudigen de opslag bij natte en vuilgevoelige werkplekken, bijvoorbeeld in productieruimtes en magazijnen. Kunststof vloermatten voorkomen tevens dat goederen, dozen en kratten direct op de vuile vloer staan; een vereiste (HACCP) bij veel voedingsmiddelen bedrijven. Dankzij het antislip profiel zijn ze niet glad en veilig in gebruik. Door de dempende werking sparen ze bovendien de rug.

De vloermatten zijn eenvoudig aan elkaar te koppelen tot grotere eenheden. Leverbaar in diverse hoogtes en draagvermogens, zodat er voor vrijwel elke toepassing een passende vloermat leverbaar is.



**Vloermat type 64** hoogte 25 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 600 x H 25 mm
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vloermat.
<b>Draagv.</b>	250 kg/ dm <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	6401.000



**Vloermat type 31** hoogte 50 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 600 x H 50 mm
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vloermat.
<b>Draagv.</b>	500 kg/ dm <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	3126.000.229



**Vloermat type 31** hoogte 50 mm

<b>Afmetingen</b>	600 x 600 x H 50 mm
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vloermat.
<b>Draagv.</b>	500 kg/ dm <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	3127.000.229



**Vloermat type 45** hoogte 15 mm

<b>Afmetingen</b>	600 x 600 x H 15 mm
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vloermat.
<b>Draagv.</b>	150 kg/ dm <sup>2</sup>
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	4500.000

# Kunststof emmers



## Diverse inhoudsmaten

Onze **kunststof emmers, kuipen en tonnen** voldoen aan de hoge eisen die binnen de industrie gesteld worden. Het materiaal van slagvast en dikwandig HDPE garandeert een lange levensduur en een temperatuurbestendigheid van -30°C tot +70°C. De emmers, kuipen en tonnen zijn gladwandig en daardoor hygiënisch in gebruik en makkelijk te reinigen. Bijpassende deksels en verrijdbare onderstellen zorgen voor een brede inzetbaarheid.



**Emmer 12 liter - Ø 315 x H 255 mm**

<b>Inhoud</b>	12 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met gegalvaniseerd hengsel.
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	99.4753



**Emmer 12 liter - Ø 325 x H 267 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	12 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met RVS hengsel.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81581111



**Emmer 12 liter - Ø 290 x H 310 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	12 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met RVS hengsel en schenktuit.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81581110



**Emmer 20 liter - Ø 380 x H 280 mm**

<b>Inhoud</b>	20 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met gegalvaniseerd hengsel.
<b>Kleur</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	99.4731



**Emmer 20 liter - Ø 380 x H 280 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	20 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met dik gegalvaniseerd hengsel.
<b>Kleuren</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81952223 (zwart) 81141111 (wit)



**Emmer 30 liter - Ø 380 x H 420 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	30 liter
<b>Uitvoering</b>	Emmer met dik gegalvaniseerd hengsel.
<b>Kleuren</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	81982223 (zwart) 81521111 (wit)



**Kuip 30 liter - Ø 430 x H 340 mm**

<b>Inhoud</b>	30 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 comfortabele handgrepen.
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.7850.30



**Kuip 45 liter - Ø 490 x H 380 mm**

<b>Inhoud</b>	45 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 comfortabele handgrepen.
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.7850.45



**Kuip 70 liter - Ø 550 x H 430 mm**

<b>Afmetingen</b>	70 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 comfortabele handgrepen.
<b>Kleuren</b>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.7850.70



# Kunststof kuipen & tonnen

Diverse inhoudsmaten



**Kuip 65 liter - Ø 590 x H 330 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	65 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 komhandgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81121010
<b>Artikelnr.</b>	80221000 (oplegdeksel, wit)



**Kuip 85 liter - Ø 628 x H 385 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	85 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 komhandgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81101100
<b>Artikelnr.</b>	80211000 (oplegdeksel, wit)



**Ton 40 liter - Ø 420 x H 445 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	40 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 aangespoten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81091010
<b>Artikelnr.</b>	80173100 (oplegdeksel, wit)



**Ton 50 liter - Ø 420 x H 540 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	50 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 aangespoten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81081100
<b>Artikelnr.</b>	80173100 (oplegdeksel, wit)



**Ton 75 liter - Ø 515 x H 530 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	75 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 aangespoten handgrepen.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8107
<b>Artikelnr.</b>	80153020 (oplegdeksel, wit)



**Ton 110 liter - Ø 515 x H 733 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	110 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand en 2 aangespoten handgrepen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81061100
<b>Artikelnr.</b>	80153020 (oplegdeksel, wit)



**Ton 200 liter - Ø 730 x H 670 mm heavy duty**

<b>Inhoud</b>	200 liter
<b>Uitvoering</b>	Met stabiele bovenrand.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81481010
<b>Artikelnr.</b>	80143010 (oplegdeksel, wit)



**Vrijdbaar onderstel heavy duty**

Voor elke kuip of ton is een vrijdbaar onderstel leverbaar. Deze worden op maat gemaakt van massief kunststof plaatmateriaal (HDPE). Standaard uitgevoerd met vier RVS zwenkgaaffels met witte nylon wielen. Andere wieluitvoeringen zijn vanzelfsprekend ook mogelijk.



# Kunststof vaten & tanks



## Diverse inhoudsmaten

Vloeistoffen kunnen veilig opgeslagen en vervoerd worden in onze **vaten en tanks**. De inhoud van deze ronde vaten en ovale tanks varieert van 10 tot 500 liter. De vaten en tanks zijn voedingsmiddelengeschied en verregaand chemicaliënbestendig. Daarnaast hebben ze een hermetisch afsluitbare schroefdeksel en een uitloop met schroefdop; beiden met rubberen afsluitring.

Optioneel zijn ontluchttingsventielen, aftapkranen en stalen stapelframes leverbaar. De vaten en tanks zijn voorzien van een draagbeugel of twee klaphandgrepen.



**Kunststof vat 10 liter - Ø 240 x H 320 mm**

<b>Inhoud</b>	10 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 120 mm, draagbeugel en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825001



**Kunststof vat 15 liter - Ø 280 x H 350 mm**

<b>Inhoud</b>	15 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 120 mm, draagbeugel en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825002



**Kunststof vat 30 liter - Ø 350 x H 470 mm**

<b>Inhoud</b>	30 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 120 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825004



**Kunststof vat 50 liter - Ø 350 x H 690 mm**

<b>Inhoud</b>	50 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 120 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825005



**Kunststof vat 80 liter - Ø 490 x H 630 mm**

<b>Inhoud</b>	80 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825006



**Kunststof vat 125 liter - Ø 490 x H 850 mm**

<b>Inhoud</b>	125 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof vat met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825007



**Kunststof tank 60 liter - 560 x 350 x H 530 mm**

<b>Inhoud</b>	60 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825010



**Kunststof tank 100 liter - 650 x 410 x H 610 mm**

<b>Inhoud</b>	100 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825011



**Kunststof tank 150 liter - 740 x 470 x H 700 mm**

<b>Inhoud</b>	150 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825012



# Kunststof vaten & tanks

## Diverse inhoudsmaten



**Kunststof tank 200 liter - 860 x 500 x H 760 mm**

<b>Inhoud</b>	200 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825013



**Kunststof tank 300 liter - 920 x 600 x H 870 mm**

<b>Inhoud</b>	300 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825014



**Kunststof tank 500 liter - 1050 x 700 x H 1010 mm**

<b>Inhoud</b>	500 liter
<b>Uitvoering</b>	Kunststof tank met vloeistofdicht schroefdeksel Ø 200 mm en met 2 klaphandgrepen en uitloop Ø 34 mm.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>
<b>Kleur deksel</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.825016



**Aftapkraan 10 mm**

<b>Afmetingen</b>	57 x 49 x H 70 mm
<b>Uitvoering</b>	Aftapkraan met 10 mm doorlaat, voor montage in een standaard uitloop Ø 34 mm van bovenstaande kunststof tanks of vaten.
<b>Kleur</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.835051



**Aftapkraan 15 mm**

<b>Afmetingen</b>	58 x 49 x H 77 mm
<b>Uitvoering</b>	Aftapkraan met 15 mm doorlaat, voor montage in een standaard uitloop Ø 34 mm van bovenstaande kunststof tanks of vaten.
<b>Kleur</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	67.835050



**Ontluchtingsventiel**

<b>Afmetingen</b>	Ø 200 x H 165 mm
<b>Uitvoering</b>	Ontluchtingsventiel inclusief bijpassend dekseldeel met opening en rubberen afsluitring, voor vaten en tanks met Ø 200 mm opening.
<b>Kleur</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Artikelnr.</b>	730050



**Stapelframe**

<b>Afmetingen</b>	Afhankelijk van het type tank.
<b>Uitvoering</b>	Gemoffeld stalen stapelframe voor bovenstaande kunststof tanks.
<b>Kleur</b>	<input type="checkbox"/>



**Handgrepen of draagbeugel**

Voor eenvoudige handling zijn de vaten en tanks voorzien van een draagbeugel (10 en 15 liter vaten) of twee klaphandgrepen met aanslag in horizontale positie.



**Uitloop Ø 34 mm**

De kunststof vaten en tanks zijn standaard voorzien van een onderuitloop Ø 34 mm met draaidop, evt. te vervangen door een aftapkraan.

# 2-wiel afvalcontainers

## Diverse inhoudsmaten



Onze **kunststof afvalcontainers** zijn zeer slagvast en zwaar belastbaar. De containerromp en de wielbevestiging zijn namelijk extra versterkt. De afvalcontainers zijn gemaakt van HDPE kunststof. Dit materiaal is UV- en weerbestendig en bestand tegen de meeste chemicaliën. Bovendien hechten vuil en afval zich niet aan dit gladde materiaal. Lediging en reiniging zijn dan ook zeer eenvoudig. De afvalcontainers zijn leverbaar in verschillende kleuren.



**Afvalcontainer 60 liter**

<b>Afmetingen</b>	450 x 515 x H 930 mm
<b>Inhoud</b>	60 liter
<b>Uitvoering</b>	2-wiel afvalcontainer met scharnierend deksel.
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	8133



**Afvalcontainer 80 liter**

<b>Afmetingen</b>	450 x 515 x H 930 mm
<b>Inhoud</b>	80 liter
<b>Uitvoering</b>	2-wiel afvalcontainer met scharnierend deksel.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8137



**Afvalcontainer 120 liter**

<b>Afmetingen</b>	505 x 555 x H 1005 mm
<b>Inhoud</b>	120 liter
<b>Uitvoering</b>	2-wiel afvalcontainer met scharnierend deksel.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8150



**Afvalcontainer 240 liter**

<b>Afmetingen</b>	580 x 740 x H 1100 mm
<b>Inhoud</b>	240 liter
<b>Uitvoering</b>	2-wiel afvalcontainer met scharnierend deksel.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8188



**Afvalcontainer 340 liter**

<b>Afmetingen</b>	650 x 880 x H 1150 mm
<b>Inhoud</b>	340 liter
<b>Uitvoering</b>	2-wiel afvalcontainer met scharnierend deksel.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8197




**Diverse kleuren en opdruk**

Afvalcontainers zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen van een opdruk worden voorzien, bijvoorbeeld om afvalstromen in goede banen te leiden.



**Inwerpopeningen**

Bij de 2-wiel afvalcontainers kan een inwerpopening worden aangebracht in het deksel. Dit kan een gleuf zijn voor papierafval, een brievenbusklep of een inwerprozet met afdekrubber voor het inzamelen van PET-flessen en aluminium blikjes.



**Voetbediening**

**Uitvoering** RVS voetbediening voor hygiënetoepassingen. Leverbaar voor alle 2-wiel afvalcontainers.

**Artikelnr.** IK0000921



**Driekantslot**

**Uitvoering** Slot voor het deksel van een 2-wiel afvalcontainer. Het deksel vergrendelt wanneer deze wordt dichtgedrukt. Ontgrendeling door meegeleverde sleutel.

**Artikelnr.** 99.SL.1



# 4-wiel afvalcontainers

## Diverse inhoudsmaten



**Afvalcontainer 660 liter**

<b>Afmetingen</b>	1370 x 780 x H 1250 mm
<b>Inhoud</b>	660 liter
<b>Uitvoering</b>	4-wiel afvalcontainer met vlak scharnierend deksel. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8168



**Afvalcontainer 770 liter**

<b>Afmetingen</b>	1370 x 870 x H 1370 mm
<b>Inhoud</b>	770 liter
<b>Uitvoering</b>	4-wiel afvalcontainer met vlak scharnierend deksel. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8178



**Afvalcontainer 1100 liter**

<b>Afmetingen</b>	1370 x 1128 x H 1330 mm
<b>Inhoud</b>	1100 liter
<b>Uitvoering</b>	4-wiel afvalcontainer met vlak scharnierend deksel. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	8169



**Afvalcontainer 1100 liter deksel in deksel**

<b>Inhoud</b>	1100 liter
<b>Uitvoering</b>	Deze 1100 liter container met vlakdeksel biedt een handzame optie met zijn unieke deksel-in-deksel constructie. Het dekseldeel is met één hand te openen en valt niet terug. Dit vereenvoudigt het inwerpen van klein afval.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	81691858



**Afvalcontainer 1100 liter**

<b>Afmetingen</b>	1370 x 1210 x H 1460 mm
<b>Inhoud</b>	1100 liter
<b>Uitvoering</b>	4-wiel afvalcontainer met scharnierend boldeksel. Met 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	63.5578



**Doordacht ontwerp**

Het deksel met robuuste scharnieren is zodanig geconstrueerd dat het binnendringen van water bij het openen wordt voorkomen.

Een extra versterkte bovenrand zorgt voor voldoende stabiliteit bij transport en lediging en garandeert een lange levensduur. Daarnaast zijn de afvalcontainers aan alle vier zijden voorzien van handgrepen. Hierdoor zijn de containers eenvoudig te hanteren.



**Diverse kleuren en opdruk**

Afvalcontainers zijn in diverse kleuren leverbaar en kunnen van een opdruk worden voorzien, als logo of in standaard letters (letterhoogte 15 of 30 mm).



**Trekkoppelingsset**

<b>Uitvoering</b>	Gegalvaniseerd stalen trekkoppeling met veermechanisme. Bedoeld voor wagontransport met een (elektro)kar. Trekhaak gemonteerd op andere zijde.
<b>Artikelnr.</b>	99.KK.1



**Driekantslot**

<b>Uitvoering</b>	Slot voor het deksel van een 4-wiel afvalcontainer. Het deksel vergrendelt wanneer deze wordt dichtgedrukt. Ontgrendeling door meegeleverde sleutel.
<b>Artikelnr.</b>	99.SL.1

# Rolcontainers

682 x 815 mm - 724 x 815 mm



**Rolcontainers** zijn uitermate praktische ladingdragers, vooral in combinatie met Euronorm stapelbakken. Zo passen er twee stapelbakken 600 x 400 mm of vier stapelbakken 400 x 300 mm naast elkaar op een rolcontainer. Onze rolcontainers zijn leverbaar met of zonder achterwand. De rolcontainers zijn ook leverbaar als anti diefstal variant met dak en een afsluitbare deur voor veilig transport van waardevolle goederen. Rolcontainers worden geleverd met twee bok- en twee zwenkwielen met streeploos rubber loopvlak (Ø 125 mm). Spanbanden, tussenleggers en afdekhoezen zijn als accessoire leverbaar.




**Rolcontainer met zijwanden**

<b>Afmetingen</b>	682 x 815 x H 1678 mm
<b>Binnenmaat</b>	615 x 815 x H 1440 mm
<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar kunststof plateau met 2 stalen zijwanden (blank verzinkt), ingestoken en geklemd.
<b>Draagverm.</b>	500 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.RP682F.ZBV.2 (grijs) 52.RP682D.ZBV.2 (zwart)




**Rolcontainer met zijwanden en achterwand**

<b>Afmetingen</b>	682 x 835 x H 1678 mm
<b>Binnenmaat</b>	615 x 815 x H 1440 mm
<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar kunststof plateau met 2 zijwanden en 1 achterwand van staal. Zijwanden ingestoken en geklemd, achterwand met klemmen gemonteerd.
<b>Draagverm.</b>	500 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.RP682F.ZABV.2 (grijs) 52.RP682D.ZABV.2 (zwart)



**Rolcontainer met zijwanden**

<b>Afmetingen</b>	724 x 815 x H 1678 mm
<b>Binnenmaat</b>	660 x 815 x H 1440 mm
<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar kunststof plateau met 2 stalen zijwanden (blank verzinkt), ingestoken en geklemd.
<b>Draagverm.</b>	500 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.RP724E.ZBV.2 (rood) 52.RP724F.ZBV.2 (donkerblauw)



**Rolcontainer met zijwanden en achterwand**

<b>Afmetingen</b>	724 x 835 x H 1678 mm
<b>Binnenmaat</b>	660 x 815 x H 1440 mm
<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar kunststof plateau met 2 zijwanden en 1 achterwand van staal. Zijwanden ingestoken en geklemd, achterwand met klemmen gemonteerd.
<b>Draagverm.</b>	500 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.RP724E.ZABV.2 (rood) 52.RP724F.ZABV.2 (donkerblauw)



**Anti diefstal container**

<b>Afmetingen</b>	724 x 815 x H 1678 mm
<b>Binnenmaat</b>	665 x 750 x H 1585 mm
<b>Uitvoering</b>	Verrijdbaar kunststof plateau met stalen opbouw: 2 zijwanden, achterwand, dak en scharnierende deur (nuttige hoogte 1585 mm). Met klemmen en schroeven op het rolplateau bevestigd.
<b>Maaswijdte</b>	50 x 50 mm
<b>Draagverm.</b>	500 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.S720.AD



# Verrijdbare onderstellen

600 x 400 mm - 800 x 600 mm



Met een **verrijdbaar onderstel** loopt de interne logistiek op rolletjes. Voor iedere toepassing bieden wij een passend onderstel. Zo zijn de onderstellen uit de 52-serie zwaar belastbaar en dankzij het roosterframe universeel inzetbaar. Naast Euronorm bakken en kratten kan ook laadgoed met afwijkende maten zoals dozen, tonnen en emmers stabiel op deze onderstellen vervoerd worden.

Het onderstel 2800.500 is door de trapsgewijze opbouw van het frame geschikt voor zowel stapelbakken, stapel-nestbare bakken als distributiebakken. Ons RVS kantelonderstel is onderhoudsvrij en praktisch onverwoestbaar. Dit onderstel wordt hoofdzakelijk in food en hygiëne omgevingen gebruikt. Al onze onderstellen zijn leverbaar met wielen in diverse uitvoeringen, waardoor ze exact afgestemd kunnen worden op de specifieke wensen van de gebruiker.



**Kunststof onderstel - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	610 x 410 x H 200 mm
<b>Uitvoering</b>	4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.TR6040.4



**Kunststof onderstel - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	610 x 410 x H 200 mm
<b>Uitvoering</b>	4 zwenkwielen Ø 100 mm (RVS).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.TR6040.RVS



**Kunststof onderstel - 600 x 400 mm high-care**

<b>Afmetingen</b>	610 x 410 x H 210 mm
<b>Uitvoering</b>	Onderzijde glad, met 4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	52.TRH6040.4.E



**Kunststof onderstel - 600 x 400 mm high-care**

<b>Afmetingen</b>	610 x 410 x H 210 mm
<b>Uitvoering</b>	Onderzijde glad, met 4 zwenkwielen Ø 100 mm (RVS).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	52.TRH6040.RVS.E



**Kunststof onderstel - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	615 x 415 x H 185 mm
<b>Uitvoering</b>	4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	250 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	2800.500.312



**Kunststof onderstel light - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	615 x 415 x H 167 mm
<b>Uitvoering</b>	4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	250 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	58.TL6040



**Kunststof onderstel light - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	615 x 415 x H 167 mm
<b>Uitvoering</b>	Roosterdek, 4 zwenkwielen Ø 100 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	250 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.TRR6040.4



**RVS kantelonderstel - 600 x 400 mm high-care**

<b>Afmetingen</b>	655 x 410 x H 165 mm
<b>Uitvoering</b>	RVS kantelonderstel met 6 vaste wielen Ø 125 mm, draaibaar om zijn eigen as.
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	A-89009-RVS



**Kunststof onderstel - 800 x 600 mm**


<b>Afmetingen</b>	810 x 610 x H 225 mm
<b>Uitvoering</b>	2 zwenk- en 2 bokwielen Ø 125 mm (gegalv.).
<b>Draagverm.</b>	300 kg
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■ ■ ■
<b>Artikelnr.</b>	52.TR8161.2



# Kunststof pallets - Halve Europallets


800 x 600 mm

**Halve Europallets** zijn veelzijdig inzetbaar in de industrie, de distributie en de levensmiddelensector. Ze dienen ook perfect als displaypallets voor winkelpresentaties of als bandenpallets. Wij bieden diverse uitvoeringen, van nestbare exportpallets voor licht laadgoed tot robuuste, levensmiddelen geschikte kunststof pallets voor zware ladingen.




## 4-zijdig inrijdbaar

D2 en CR2 pallets zijn met een pompwagen 4-zijdig inrijdbaar, ook aan de korte zijden.




## D2 met rand

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overdwers, met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	7,5 kg
<b>Materiaal</b>	PP-regranulaat
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 2000 kg Dynamisch 500 kg Palletstellingen n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83512201



## CR2 met rand

<b>Afmetingen</b>	800 x 605 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overdwers, met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	7,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 2000 kg Dynamisch 500 kg Palletstellingen n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83200801



## H2 met rand

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 2 open palletsledes overdwers, met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	9 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 2000 kg Dynamisch 500 kg Palletstellingen n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83170811



## 6080L nestbaar met rand

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 145 mm
<b>Uitvoering</b>	Nestbare pallet, met 3 palletsledes overdwers, met opstaande randen 5 mm.
<b>Gewicht</b>	3,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 750 kg Dynamisch 500 kg Palletstellingen n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	6101.752.093



## Bandenpallet

6080L als bandenpallet voor eenvoudige opslag van een complete set van vier autobanden met velg. Door de pallet te voorzien van een afdeklaat en spanbanden worden bandensets gecentreerd en stabiel vastgezet. Ten behoeve van opslag in bandenhotels.



# Kunststof pallets - Serie NP1

1200 x 800 mm

Een duurzame en optimale benutting van opslag- en transportruimte vraagt om ruimtebesparende ladingdragers die tegelijkertijd robuust en duurzaam zijn. De **NP1 Europallet** is een nestbare, lichtgewicht en hoogwaardige kunststof pallet voor meermalig gebruik die aan deze eisen voldoet. Met een eigen gewicht van slechts 8,5 kg is de NP1 goed hanteerbaar.



**NP1** zonder rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 146 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbaar, op 9 poten, zonder rand en zonder antislip doppen.	
<b>Gewicht</b>	8,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83550200	



**NP1** met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 146 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbaar, op 9 poten, rondom met opstaande randen 4 mm.	
<b>Gewicht</b>	8,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83550201	



**NP1** met antislip

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 146 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbaar op 9 poten, met 24 blauwe antislip doppen, zonder rand.	
<b>Gewicht</b>	8,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83551200	



**Antislip doppen**

De NP1 is leverbaar in een variant met 24 geïntegreerde antislip doppen op het palletdek. Ze bieden een efficiënte slipweerstand en beveiligen de lading, zelfs in een hellende positie of onder vochtige omstandigheden



**Versterkingsprofielen**

Twee optioneel aan te brengen corrosievrije stalen versterkingsprofielen in het bovendek verhogen de buigstijfheid in de lengterichting. Dit is ook achteraf nog mogelijk als een "upgrade".



**Ruimtebesparend en 4-zijdig inrijdbaar**

De NP1 pallet is nestbaar en daardoor ruimtebesparend tijdens retourtransport en bij de opslag van lege pallets.

Uitsparingen in de dekrand boven de inrijopeningen vereenvoudigen het ontnesten met vorkheftrucks.

De NP1 staat op 9 poten en is daardoor eenvoudig van alle zijden met een palletwagen inrijdbaar. Dit verhoogt het gebruiksgemak in krappe ruimtes.

# Kunststof pallets - Serie D1 / CS1

1200 x 800 mm



De medium Europallets van het **type D1 en CS1** zijn gemaakt van homogeen HDPE regranulaat; en daardoor van een uitstekende kwaliteit. Geschikt voor vele industriële toepassingen. Beide pallettypes kunnen met stalen versterkingsprofielen in het bovendeck worden opgewaardeerd. Hierdoor neemt het draagvermogen in stellingen toe van 400 kg tot 1250kg. In tegenstelling tot de D1 is het palletdek bij de CS1 grotendeels gesloten. Beide pallets zijn leverbaar met en zonder opstaande randen en kunnen optioneel worden voorzien van RFID-tags. De CS1 kan worden geleverd met gesloten palletsledes voor extra hygiëne en stabiliteit.



**D1 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7mm.	
<b>Gewicht</b>	12 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83360201	



**D1 ECO zonder rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 palletsledes overlans.	
<b>Gewicht</b>	12 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83360200	



**D1 ECO met rand 22 mm naast het palletdek**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 palletsledes overlans, met extra hoge rand 22 mm langs het dek.	
<b>Gewicht</b>	12 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83360206	




**CS1 ECO met rand 7 mm**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 145 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 open palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	12,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83199801	



**CS1 ECO zonder rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 145 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 open palletsledes overlans, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	12,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83199800	



**Meer draagvermogen door versterkingsprofielen**

\* Voor meer draagvermogen kunnen D1 en CS1 pallets met maximaal 4 corrosievrije versterkingsprofielen worden uitgerust. Het maximale draagvermogen in palletstellingen bij de D1 en CS1 bedraagt dan 1250 kg.

# Kunststof pallets - Serie H1

1200 x 800 mm



De **H1 Europallet** is de meest gebruikte poolpallet in Europa. Deze heavy duty pallet voldoet aan alle eisen van het GS1 keurmerk. De pallet heeft een vast tarragewicht van 18 kg en dichtgelaste palletsledes en klossen. Het palletdek is uitgerust met randen en nokken voor de centrering van E-bakken en CBL fust. De H1 poolpallet is gemaakt van HDPE-virgin kunststof en kan ingezet worden bij toepassingen met onverpakte levensmiddelen. Wij leveren de H1-pallet ook in ECO-materiaal, dus in hoogwaardig gerecycled HDPE. Daarnaast bieden we ook een ESD-uitvoering aan, voor elektrostatisch gevoelige producten en gebruik in explosievrije ruimtes (ATEX-zone).



## H1 GS1-versie met rand en centreernokken

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 gesloten palletsledes overlangs, met opstaande randen 7 mm en centreernokken op het dek, voorzien van GS1-keurmerk.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	83100800	



## H1 met rand zonder centreernokken

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 gesloten palletsledes overlangs, met opstaande randen 7 mm, zonder centreernokken op het dek.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	83100801 (grijs), 83100301 (blauw), 83100951 (rood)	



## H1 ECO premium met rand en open sledes

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 157 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 open palletsledes overlangs, met opstaande randen 7 mm, zonder centreernokken op het dek.	
<b>Gewicht</b>	16 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	500 kg
<b>Artikelnr.</b>	83102211	




## H1 ECO basic met rand en gesloten sledes

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 gesloten palletsledes overlangs, met opstaande randen 7 mm, zonder centreernokken op het dek.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	mix HDPE-regranulaat (basic-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	800 kg
<b>Artikelnr.</b>	83102217TP	



## H1-L ESD met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 157 mm	
<b>Uitvoering</b>	3 open palletsledes overlangs, met opstaande randen 7 mm., zonder centreernokken op het dek.	
<b>Gewicht</b>	17,5 kg	
<b>Materiaal</b>	PP-virgin met koolstofcompound	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	800 kg
<b>Artikelnr.</b>	83102222	



## Open of gesloten palletslesdes


De H1 pallet is leverbaar met open of gesloten palletslesdes. De gesloten palletslesdes maken de H1 extra robuust, zwaar belastbaar en zorgen voor extra hygiëne.



# Kunststof pallets - Serie CR1


1200 x 800 mm

Het zware werk is voor de **CR1 Europallet**. Deze heavy duty pallet heeft een draagvermogen in palletstellingen tot 1750 kg. De pallet is uitgerust met geïntegreerde stalen versterkingsprofielen in het bovendek, onder de blauwe antislipstroken. De CR1 is perfect inzetbaar bij complexe handling, zware lasten in stellingen, geautomatiseerde systemen en pooling. Door zijn enorme vormvastheid vertoont de CR1 pallet slechts minimale doorbuiging bij temperaturen tot 40°C. De CR1 is leverbaar in voedingsmiddelengeschikt HDPE-virgin of hoogwaardig HDPE regranulaat materiaal.



**Antislip stroken op het palletdek**

De brede antislip stroken op het palletdek zorgen voor extra veiligheid bij transport van goederen en stapeling van lege pallets onderling.




**Onverwoestbare constructie**

De CR1 pallet is door zijn constructie extreem belastbaar. Dit kan nog worden verhoogd door het integreren van versterkingsprofielen. Stabiele palletsledes zorgen bovendien voor een bijzonder robuust geheel en een lange levensduur.




**Versterkte aanbinding palletsledes**

Door de versterkte aanbinding van de sledes, het gebruik van hoogwaardig materiaal en de kwaliteit van de constructie wordt een lange levensduur gerealiseerd.




**CR1 zonder versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met blauwe antislip stroken op het dek, zonder versterkingsprofielen.	
<b>Gewicht</b>	16 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>		
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	83230700	



**CR1 met versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met geïntegreerde versterkingsprofielen en blauwe antislip stroken op het dek.	
<b>Gewicht</b>	19 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>		
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1750 kg
	Palletstellingen	1750 kg
<b>Artikelnr.</b>	83230801	



**CR1 ECO zonder versterkingsprofielen**



<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met blauwe antislip stroken op het dek, zonder versterkingsprofielen.	
<b>Gewicht</b>	16 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>		
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 / 7500 kg*
	Dynamisch	1250 / 1750 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	83232242	
	83232230 (*met versterkingsprofielen)	

# Kunststof pallets - Serie TC1

1200 X 800 mm




De **TC1 pallet** heeft een volledig glad en gesloten palletdek zonder externe ribstructuren. Hierdoor zijn de pallets eenvoudig, snel en grondig te reinigen. De pallets zijn niet alleen ideaal voor bedrijven met strenge hygiëne-eisen, maar ze passen ook perfect bij industriële toepassingen in cleanrooms en geavanceerde hightech omgevingen. De TC1 is op kritieke punten extra versterkt en door de sandwich constructie van het bovendek is de pallet zwaar belastbaar en vormvast. Extra versterkingsprofielen kunnen het draagvermogen van de TC1 pallet verhogen tot maar liefst 1750 kg in palletstellingen.



**TC1 met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 / 1750 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87065881	




**TC1 met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 / 1750 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87065301	




**TC1 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 / 1750 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87065201	




**Geheel glad en gesloten**

De TC1 is geheel glad en gesloten aan de boven- en onderzijde van het palletdek, voor een perfecte hygiëne. Ook bijzonder geschikt voor handmatige reiniging.



**Hoog draagvermogen en lange levensduur**

De gepatenteerde lasgeometrie van de TC-pallets garandeert een hoog draagvermogen en een lange levensduur.




**Met versterkingsprofielen**

\*Voor een hoger draagvermogen kan de TC1 pallet optioneel tijdens productie worden voorzien van versterkingsprofielen. Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt dan 1750 kg. Mogelijk als speciale productie vanaf 500 stuks.




# Kunststof pallets - Serie TC1

1200 X 800 mm



**TC1 met antislip**


<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met blauw antislip bovendeck, zonder rand.
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1250 / 1750 kg* Palletstellingen 1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87065899



**TC1 met antislip**


<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met blauw antislip bovendeck, zonder rand.
<b>Gewicht</b>	19 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1250 / 1750 kg* Palletstellingen 1000 / 1750 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87065399

**TC1 pallets** kunnen geleverd worden met een Palgrip® antislip bovendeck. Dit voorkomt schuiven en afglijden van laadgoed, evenals glijgedrag van lege pallets onderling. Zelfs in vochtige omgevingen.



**Palgrip® antislip bovendeck**

Het gehele bovendeck is voorzien van een slijtvaste rubberen toplaag. In combinatie met een geprofileerde oppervlaktestructuur zorgt dit voor een grote mate van stroefheid.



**Vorkomt schuiven**

Het antislip bovendeck voorkomt het schuiven en afglijden van laadgoed en glijgedrag van lege pallets onderling. Ook bij vochtige werkomstandigheden.



**Maatwerk**


Zowel de standaard TC1 pallets als de uitvoering met antislip bovendeck lenen zich prima voor maatwerk oplossingen.

# Kunststof pallets - Serie A1 / L1



1200 X 800 mm

De **A1 pallet** en de **L1 pallets** zijn echte heavy-duty pallets met een maatvoering gelijk aan de genormde houten Europallets (EPAL). Lengte- en breedtematen spreken vanzelf, maar ook de pallethoogte en de klosmaten komen overeen. Het bovendeck van beide pallettypes is uitgerust met antislip. De 3 palletsledes zijn geheel gesloten en kunnen aan de onderzijde van antislip worden voorzien. Allemaal eigenschappen die perfect passen in een automatisch pallet shuttle systeem, bij robotisering en bij het probleemloos transporteren over rollen- en kettingbanen. De minimale doorbuiging en het uitblijven van splintervorming zijn enkele belangrijke pluspunten van beide pallets.




**A1** zonder rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans, met 24 blauwe antislip pads op het dek.	
<b>Gewicht</b>	18,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1250 kg
<b>Artikelnr.</b>	83501880	




**Antislip pads en versterkingsprofielen**

Het bovendeck van de A1 pallet is voorzien van 24 stuks geïntegreerde antislip pads en 6 versterkingsprofielen (4 in lengterichting en 2 overdwars). De profielen zijn zichtbaar in het palletdek.



**Antislip clip (accessoire)**

Om glijden op de vorken van heftrucks tegen te gaan kunnen rubber clips onder het palletdek van de A1 worden aangebracht. Ze worden boven de inrijopeningen aan beide korte zijden ingeklikt.




**L1** met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans, met opstaande randen 7mm.	
<b>Gewicht</b>	20 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1250 kg
<b>Artikelnr.</b>	83241851	



**L1** zonder rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	20 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1250 kg
<b>Artikelnr.</b>	83241850	



**L1** zonder rand, antislip palletsledes

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten antislip palletsledes overlans, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	20 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1250 kg
<b>Artikelnr.</b>	83241880	



# Kunststof pallets - Serie D3 / D3-5

1200 x 1000 mm

De **D3** en **D3-5** zijn echte allrounders. De pallets van hoogwaardig, slagvast HDPE hebben een laag eigen gewicht en een gemiddeld draagvermogen. Met toevoeging van stalen versterkingsprofielen zijn deze mediumpallets te upgraden tot zwaar belastbare stellingpallets. Het draagvermogen wordt dan verhoogd tot 1250 kg. De profielen zijn ook achteraf nog in het palletdek te integreren, evenals dubbelzijdige antislippluggen en RFID tags. Allemaal opties die de efficiency en de veiligheid verbeteren. De D3-5 is door zijn 5 palletsledes (rondom) geschikt voor onderlinge stapeling van pallets met laadgoed.



**D3 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	14 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83325201	



**D3 ECO zonder rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	14 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83325200	



**D3-5 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	15 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83320201	



**D3-5 zonder/ met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), zonder opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	15 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83320800 (zonder randen) 83320801 (met randen 7 mm)	



**Extra sterk op belangrijke punten**

De schuine aanbindingen van de palletsledes met de klossen maken de D3 en D3-5-pallets extra sterk. Bovendien zijn de palletsledes aan beide kanten afgeschuind voor een probleemloze handling met pallettrucks.



**Versterkingsprofielen voor extra draagvermogen**

\* De D3 en D3-5-pallets zijn eenvoudig van een solide mediumpallet tot een zware stellingpallet te transformeren door ze met versterkingsprofielen uit te rusten. Dit kan ook achteraf. Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt dan 1250 kg.

# Kunststof pallets - Serie CS3 / H3



1200 x 1000 mm

De **CS3** en **H3** pallets zijn hoogwaardige mediumpallets in industrieformaat. De H3 hygiënepallet wordt geproduceerd van slagvast nieuw HDPE en is hierdoor ideaal voor gebruik in food- en vriesomstandigheden. De ECO variant van de H3 en de CS3 pallets zijn gemaakt van homogeen HDPE regranulaat en bedoeld voor algemeen industrieel gebruik. Versterkte aanbindingen bij sledes, klossen en palletdek zorgen voor extra sterkte en een lange levensduur. De uitvoeringen met dichtgelaste palletsledes hebben een extra slijtsool. Dat zorgt voor optimale sterkte én hygiëne. CS3 pallets kunnen optioneel worden voorzien van versterkingsprofielen voor extra draagvermogen in palletstellingen.




**CS3 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 open palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	16 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83229801	



**CS3 ECO zonder rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 open palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	16 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg (1250 kg)*
	Palletstellingen	400 kg (1250 kg)*
<b>Artikelnr.</b>	83229800	



**Versterkingsprofielen en RFID-tags**

\* Het draagvermogen van de CS3 pallet kan worden verhoogd door max. 4 versterkingsprofielen overlans in het bovendek te plaatsen. Dit is ook achteraf nog mogelijk.

Een voorziening voor RFID tags is standaard in het palletdek geïntegreerd.




**H3 gesloten sledes**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	22 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	850 kg
<b>Artikelnr.</b>	83180801	



**H3 ECO open sledes**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 157 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 open palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	19,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	500 kg
<b>Artikelnr.</b>	83182211	



**Gesloten palletsledes**

Gesloten palletsledes zijn robuust en hygiënisch. Zowel CS3 pallets als H3 pallets kunnen met gesloten palletsledes geleverd worden.



# Kunststof pallets - Serie E3 / E3-5

1200 x 1000 mm

De **E3** en **E3-5** zijn heavy-duty pallets in industrie formaat. Voor de vervaardiging van de pallets wordt slagvast, nieuw HDPE-materiaal ingezet. Een eerste vereiste voor een lange levensduur en voor direct contact met levensmiddelen. De pallets zijn daarnaast uiterst robuust en geschikt voor zware lasten in palletstellingen en met name geautomatiseerde systemen. Dankzij de 6 extra zware staalprofielen zijn de E-pallets uitermate geschikt voor onderlinge stapeling met laadgoed. De minimale doorbuiging, hoge vormvastheid en het uitblijven van splintervorming zijn belangrijke pluspunten van de E-palletserie die bij blokstapeling maar ook in automatische magazijnen de doorslag geven.



Bijvoorbeeld als ladingdrager in combinatie met Big Bags, Octabins en zakgoed



**E3 met rand en versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans en randen 5 mm, met 6 versterkingsprofielen.	
<b>Gewicht</b>	23,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1400 kg
<b>Artikelnr.</b>	83525861	



**E3-5 met rand en versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes en randen 5 mm, met 6 versterkingsprofielen.	
<b>Gewicht</b>	24,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1400 kg
<b>Artikelnr.</b>	83520861	



**E3-5 met rand zonder versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes en randen 5 mm, zonder versterkingsprofielen.	
<b>Gewicht</b>	18 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	700 kg
<b>Artikelnr.</b>	83520801	



**Versterkingsprofielen + RFID**

Zes extra brede versterkingsprofielen (4 overlans en 2 overdwers) zorgen voor extra vormvastheid en een bijzonder hoog draagvermogen. In palletstellingen tot 1400 kg. De stalen profielen zijn corrosiebestendig en zichtbaar in het bovendeck.

Een voorziening voor RFID tags is standaard in het palletdek geïntegreerd. Diagonaal aan beide lange zijden.



**Grip voor wikkelfolie + afgeschuinde sledes**

De ribbels op de hoeken van de palletklossen bieden uitstekende grip voor wikkelfolie.

Tweezijdig afgeschuinde palletsledes vereenvoudigen het inrijden van de pallet met pallettrucks. Dit is met name van belang bij de versie op 5 sledes.



**Antislip clip (accessoire)**


Om glijden op de vorken van heftrucks tegen te gaan kunnen rubber clips onder het palletdek worden aangebracht. Ze worden ingeklikt boven de inrijopeningen aan alle vier zijden.

# Kunststof pallets - Serie CR3 / CR3-5



1200 x 1000 mm


De **CR3** en **CR3-5** zijn multifunctionele pallets met antislip stroken in het bovendek. Door de stabiele constructie en het hoge draagvermogen zijn deze pallets zeer geschikt voor zware ladingen. Pallets uit de CR serie vertonen minimale doorbuiging en zijn daardoor prima geschikt voor geautomatiseerde magazijn-systemen. Leverbaar in HDPE virgin en HDPE regranulaat, met en zonder geïntegreerde stalen versterkingsprofielen.



## Antislip stroken en opstaande randen

De CR-serie is standaard uitgevoerd met blauwe antislip stroken en opstaande randen. Dit voorkomt het schuiven van laadgoed en lege pallets onderling en zorgt voor extra veiligheid.

\* CR3 en CR3-5 pallets zijn ook leverbaar in uitvoeringen met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen in het bovendek (3 in lengterichting en 2 overdwars).



## CR3 met rand en versterkingsprofielen

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met geïntegreerde versterkingsprofielen, antislip stroken op het dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	23,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1400 kg
<b>Artikelnr.</b>	83335851	



## CR3-5 met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met antislip stroken op het dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	21,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleuren</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	83300702	



## CR3-5 met rand en versterkingsprofielen

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans, 2 overdwars), geïntegreerde versterkingsprofielen, antislip stroken op het dek, opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	25 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1400 kg
<b>Artikelnr.</b>	83330851	



## CR3 ECO met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, antislip stroken op het dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	20 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 / 7500 kg*
	Dynamisch	1250 / 1500 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1400 kg*
<b>Artikelnr.</b>	83335202 83335201 (*met 5 versterkingsprofielen)	



## CR3-5 ECO met rand

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met antislip stroken op het dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	21,5 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 / 7500 kg*
	Dynamisch	1250 / 1500 kg*
	Palletstellingen	1000 / 1400 kg*
<b>Artikelnr.</b>	83332202 83332201 (*met 5 versterkingsprofielen)	



## CR3-5 ECO met rand zonder antislip stroken

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	21 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	83332241	



# Kunststof pallets - Serie TC3 / TC3-5


1200 x 1000 mm

Maximale hygiëne is gegarandeerd bij de **TC3 en TC3-5 pallets**. De boven- en onderzijde van deze pallets zijn volledig glad en gesloten, zonder holtes of ribben waarin vuil zich kan vastzetten. Deze heavy duty pallets zijn uitermate geschikt voor toepassingen in cleanrooms en high tech omgevingen. Mede door de solide lasnaad in het palletdek hebben TC pallets een stootvaste en zwaar belastbare constructie. De TC3-5 kan dankzij de perimetrische uitvoering zowel in de lengte- als in de breedterichting in palletstellingen geplaatst worden. De vijf palletsledes zorgen ook voor een veilige stapeling op zakken of dozen.




**TC3 met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	21,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■ ■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1500 / 2000 kg* Palletstellingen 1250 / 2000 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87035841 (grijs) 87035341 (blauw)




**TC3 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	21,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1500 / 2000 kg* Palletstellingen 1250 / 2000 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87035241



**TC3 en TC3-5 zonder rand met antislip**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans of met 5 palletsledes rondom, met blauw antislip bovendeck, zonder randen.
<b>Gewicht</b>	23,0 kg (TC3) of 24,0 kg (TC3-5)
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■ ■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1500 / 2000 kg* Palletstellingen 1250 / 2000 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87035899 (TC3) 87039899 (TC3-5)




**TC3-5 met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	22,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1500 / 2000 kg* Palletstellingen 1250 / 2000 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87030840



**TC3-5 ECO met rand**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes (3 overlans en 2 overdwars), met opstaande randen 7 mm.
<b>Gewicht</b>	22,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)
<b>Kleur</b>	■
<b>Draagverm.</b>	Statisch 7500 kg Dynamisch 1500 / 2000 kg* Palletstellingen 1250 / 2000 kg*
<b>Artikelnr.</b>	87030204



**Geheel glad en gesloten - versterkingsprofielen**

De pallets uit de TC-serie zijn geheel glad en gesloten aan de boven- en onderzijde van het palletdek voor een perfecte hygiëne. Ze zijn goed en snel te reinigen; ook handmatig!


\* Voor een hoger draagvermogen kan de TC3 pallet optioneel worden voorzien van versterkingsprofielen. Het draagvermogen in palletstellingen bedraagt dan 2000 kg. Mogelijk als speciale productie vanaf 500 stuks.

# Kunststof pallets - Serie L3

1200 x 1000 mm




De **L3®** is de ultieme kunststof palletserie voor zware intralogistieke toepassingen. Vijf geïntegreerde versterkingsprofielen in het bovendeck garanderen een dynamisch draagvermogen tot maar liefst 2000 kg. De antislip stroken houden het laadgoed daarbij perfect op z'n plek. De L3 pallet is daarom de eerste keus voor een storingsvrije inzet in automatische pallet shuttle systemen, voor transport over rollen- en kettingbanen, bij robotisering en het machinaal beladen en wikkelen van pallets. Uitgevoerd met drie palletsledes overlans, waarbij de gesloten onderzijde van de sledes kan worden voorzien van antislip.




**L3 met rand en versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans: onderzijde antislip, met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen onder de antislip stroken, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	26 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■ ■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	2000 kg
	Palletstellingen	2000 kg
<b>Artikelnr.</b>	<b>83341881</b>	



**L3 met rand en versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 gesloten palletsledes overlans, met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	26 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■ ■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	2000 kg
	Palletstellingen	2000 kg
<b>Artikelnr.</b>	<b>83341851</b>	



**L3 zonder rand, met versterkingsprofielen**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 antislip palletsledes overlans, met 5 geïntegreerde versterkingsprofielen, zonder rand, geen antislip in bovendeck.	
<b>Gewicht</b>	26 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■ ■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	2000 kg
	Palletstellingen	2000 kg
<b>Artikelnr.</b>	<b>87031889</b>	



**Gesloten palletsledes met Palgrip® antislip**

De palletsledes van de L3® zijn geheel glad en gesloten en kunnen optioneel worden voorzien van een blauwe meegespoten antislip toplaag. Dit zorgt voor extra tractie en veiligheid op rollenbanen en in stellingen.



**Optie: bedrukking klantlogo**

De pallets kunnen worden voorzien van een klantlogo, olopende nummering of barcode. Tevens bestaat de mogelijkheid om RFID-tags te integreren.



# Kunststof pallets - Export

1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm - 1140 x 1140 mm - 1200 x 1200 mm



## Exportpallet - 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	5,2 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1208LB9FR	



## Exportpallet - 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met gesloten dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	6,2 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1208.CD	



## Losse palletsledes

Set losse aanklikbare palletsledes voor exportpallets 1200 x 800 en 1200 x 1000 mm.	
<b>Artikelnr.</b>	55.1208LPR (1200 x 800)
	55.1210LPR (1200 x 1000)



## Exportpallet - 1200 x 1000 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	6,6 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1210LB9FR	



## Exportpallet - 1200 x 1000 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met gesloten dek en opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	8,1 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1210.CD	



## Containerpallet - 1140 x 1140 mm

<b>Afmetingen</b>	1140 x 1140 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	7,6 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1140LR9F	



## Vatenpallet - 1200 x 1200 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1200 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Nestbare lichtgewicht pallet op 9 poten, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	8,4 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	2500 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	55.1212LR9F	



## Exportpallet - 1200 x 800 mm voor in stellingen

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	17 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	55.1208HB3RR	




## Exportpallet - 1200 x 1000 mm voor in stellingen

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	21,3 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen	1000 kg
<b>Artikelnr.</b>	55.1210HB3	

# Kunststof pallets - Maatwerk

Diverse lengtes & breedtes



**CR4 ECO met 3 palletsledes**

<b>Afmetingen</b>	1000 x 1000 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, met antislip stroken op het dek, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	17 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1250 kg
	Palletstellingen op aanvraag	
<b>Artikelnr.</b>	83302202.S	



**1311H3RL met 3 palletsledes**

<b>Afmetingen</b>	1300 x 1100 x H 165 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlans, zonder opstaande randen.	
<b>Gewicht</b>	24,5 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen 750 kg	
<b>Artikelnr.</b>	55.1311HR3RL	




**1140H3RR met 6 palletsledes**

<b>Afmetingen</b>	1140 x 1140 x H 170 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 6 palletsledes rondom, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	24,5 kg	
<b>Materiaal</b>	PE/PP Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen 800 kg	
<b>Artikelnr.</b>	55.1140H6RR	




**1212H6RR met 6 palletsledes**

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1200 x H 170 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 6 palletsledes rondom, met opstaande randen 5 mm.	
<b>Gewicht</b>	27 kg	
<b>Materiaal</b>	Mix-regeneraat	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen 1000 kg	
<b>Artikelnr.</b>	55.1212HR6RR	



**CS1-DUO ECO 1600 x 1200 mm**

<b>Afmetingen</b>	1600 x 1200 x H 145 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes overlans, naar keuze met of zonder opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	30 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen op aanvraag	
<b>Artikelnr.</b>	83199800.DUO	
<b>Artikelnr.</b>	83199801.DUO (met rand 7 mm)	



**TC3-DUO 2000 x 1200 mm**

<b>Afmetingen</b>	2000 x 1200 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 5 palletsledes overlans, met opstaande randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	42 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	7500 kg
	Dynamisch	1500 kg
	Palletstellingen op aanvraag	
<b>Artikelnr.</b>	87035841.DUO	




**D1-DUO ECO 1500 x 800 mm**

<b>Afmetingen</b>	1500 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes, 2 versterkingsprofielen overlans, naar keuze met of zonder randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	20 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen op aanvraag	
<b>Artikelnr.</b>	83360201.DUOL2	



**D3-DUO ECO 1500 x 1000 mm**

<b>Afmetingen</b>	1500 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes, 2 versterkingsprofielen overlans, naar keuze met of zonder randen 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	22 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-regranulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen op aanvraag	
<b>Artikelnr.</b>	83325201.DUOL2	





# Kunststof pallets - Maatwerk

## Diverse lengtes & breedtes



**Kunststof pallets op maat** zijn essentieel voor bedrijven die pallets met specifieke afmetingen en eigenschappen nodig hebben voor hun interne logistiek en opslag. Op deze pagina vindt u voorbeelden van diverse maatwerk pallets, inclusief de specificaties. Nog niet de gewenste pallet gevonden? Wij onderzoeken graag of de gewenste maat en het vereiste draagvermogen te realiseren zijn.



**D3-DUO** 2050 x 1000 mm

<b>Afmetingen</b>	2050 x 1000 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlangs, 4 versterkingsprofielen overlangs, naar keuze met of zonder rand 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	26 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83320800.DUOL1 83320801.DUOL1 (met rand 7 mm)	




**CS1-DUO ECO** 2050 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	2050 x 800 x H 150 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes overlangs, 4 versterkingsprofielen overlangs, naar keuze met of zonder rand 7 mm.	
<b>Gewicht</b>	22 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE reganulaat (ECO-versie)	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	83199800.DUOL1 83199801.DUOL1 (met rand 7 mm)	



**Speciale uitvoeringen**

Voor de Gasunie werden de CR1 pallets (1200 x 800 mm) speciaal aangepast voor transport en opslag van diverse zware flenzen. De pallets moesten geschikt zijn voor buitenopslag in stellingen, en veilig transport garanderen over onverhard en oneffen terrein.



**TC1-DUO met antislip** 1650 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1650 x 800 x H 160 mm	
<b>Uitvoering</b>	Met 3 palletsledes en antislip bovendeck zonder rand.	
<b>Gewicht</b>	26 kg	
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin	
<b>Kleur</b>	■	
<b>Draagverm.</b>	Statisch	5000 kg
	Dynamisch	1000 kg
	Palletstellingen	n.v.t.
<b>Artikelnr.</b>	87065899.DUOL5	



# Kunststof pallets - Keggen & deksels



**Opties en accessoires** dragen bij aan een brede inzetbaarheid van onze kunststof pallets. Zo kan met behulp van pallet opzetranden een efficiënte en veilige transporteenheid worden gecreëerd. Verdeelstrips en palletdeksels vergroten de functionaliteit nog verder. Speciaal voor vervoer van rond laadgoed zijn er diverse palletkeggen leverbaar. Daarnaast is een bedrukking mogelijk met logo of tekst, een oplopende nummering of met QR- of barcodes. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.



**Keg voor H-palletserie en CR-palletserie lang**

<b>Afmetingen</b>	1105 x 120 x H 60 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletkeg, lange uitvoering, voor H-serie en CR-serie.
<b>Materiaal</b>	PP-regranulaat
<b>Kleur</b>	Multicolor
<b>Artikelnr.</b>	83750800



**Keg voor H-palletserie en CR-palletserie kort**

<b>Afmetingen</b>	460 x 120 x H 60 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletkeg, korte uitvoering, voor H-serie en CR-serie.
<b>Materiaal</b>	PP-regranulaat
<b>Kleur</b>	Multicolor
<b>Artikelnr.</b>	83760800




**Keg voor H-palletserie en CR-palletserie**

<b>Afmetingen</b>	480 x 280 x H117 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletkeg voor rollen, voor H-serie en CR-serie, draagvermogen 350 kg/st.
<b>Materiaal</b>	HDPE
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	81990800




**Palletdeksel voor 800 x 600 mm**

<b>Afmetingen</b>	818 x 619 x H 74 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletcover voor halve Europallets. Verkrijgbaar als universele palletdeksel of als variant met specifiek noppenpatroon voor de CR2 en D2 pallet.
<b>Gewicht</b>	2,8 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83599801 / 83599802 (CR2) 83599803 (D2)



**Palletdeksel voor 1200 x 800 mm**

<b>Afmetingen</b>	1215 x 815 x H 82 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletcover voor Europallets.
<b>Gewicht</b>	5,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83290800



**Palletdeksel voor 1200 x 1000 mm**

<b>Afmetingen</b>	1222 x 1022 x H 82 mm
<b>Uitvoering</b>	Palletcover voor industriepallets.
<b>Gewicht</b>	6,8 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83291800




# Kunststof pallets - Opzetranden & deksels

800 x 600 mm - 1200 x 800 mm - 1200 x 1000 mm




## Kunststof opzetrand inklapbaar voor 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1220 x 815x H 300 mm
<b>Vouwmaat</b>	1220 x 815 x H 75 mm
<b>Uitvoering</b>	Inklapbare pallet opzetrand, geperforeerd, met centreerranden 10 mm.
<b>Gewicht</b>	7,8 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	82550801



## Deksel voor kunststof opzetrand - 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1215 x 815 x H 82 mm
<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor inklapbare opzetranden in voedingsmiddelengeschiedte uitvoering.
<b>Gewicht</b>	5,5 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE-virgin
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	83290800



## Inklapbaar en ruimtebesparend

De pallet opzetranden zijn voorzien van centreerranden. Hierdoor kunnen de opzetranden stevig en stabiel op een pallet worden geplaatst. Ook onderlinge stapeling van opzetranden is mogelijk dankzij de centreerranden.

Alle palletranden zijn inklapbaar uitgevoerd en besparen zo plaats tijdens retourtransport of kunnen na gebruik ruimtebesparend worden opgeslagen.



## Kunststof opzetrand - vouwbaar - 800 x 600 mm

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 200 mm
<b>Vouwmaat</b>	1325 x 65 x H 235 mm
<b>Uitvoering</b>	Vouwbare palletopzetrand, met 4 gegalvaniseerde scharnieren.
<b>Gewicht</b>	7 kg
<b>Materiaal</b>	HDPE, gegalvaniseerde stalen scharnieren
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.60600



## Kunststof opzetrand - vouwbaar - 800 x 600 mm

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 200 mm
<b>Vouwmaat</b>	1325 x 65 x H 225 mm
<b>Uitvoering</b>	Vouwbare palletopzetrand, met 4 gegalvaniseerde scharnieren.
<b>Gewicht</b>	3,7 kg
<b>Materiaal</b>	ABS, gegalvaniseerde stalen scharnieren
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.1A.002



## Deksel voor kunststof opzetrand - 800 x 600 mm

<b>Afmetingen</b>	800 x 600 x H 40 mm
<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor pallettrand 99.1A.002
<b>Gewicht</b>	1,5 kg
<b>Materiaal</b>	ABS
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.1A.002-DR



## Kunststof opzetrand - vouwbaar - 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 800 x H 200 mm
<b>Vouwmaat</b>	1200 x 230 x H 128 mm
<b>Uitvoering</b>	Vouwbare pallet opzetrand, met centreerranden en 6 kunststof scharnieren.
<b>Gewicht</b>	7 kg
<b>Materiaal</b>	PP-regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.49715



## Kunststof opzetrand - vouwbaar - 1200 x 1000 mm

<b>Afmetingen</b>	1200 x 1000 x H 200 mm
<b>Vouwmaat</b>	1200 x 230 x H 128 mm
<b>Uitvoering</b>	Vouwbare pallet opzetrand, met centreerranden en 6 kunststof scharnieren.
<b>Gewicht</b>	7,7 kg
<b>Materiaal</b>	PP-regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.49716




## Deksel voor kunststof opzetrand - 1200 x 800 mm

<b>Afmetingen</b>	1220 x 820 x H 70 mm
<b>Uitvoering</b>	Oplegdeksel voor pallettrand 99.60800 en 99.49715.
<b>Gewicht</b>	5,1 kg
<b>Materiaal</b>	PP-regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	99.61660

# Kunststof pallets - Verdeelstrips

Met behulp van onze **kunststof vakverdelers** creëert u eenvoudig compartimenten op maat binnen een palletopzetrand. Hiermee wordt het schuiven van laadgoed voorkomen en schade aan de producten beperkt. Vakverdelers zijn beschikbaar in drie lengtes en drie hoogtes.



**Kunststof vakverdeler - lengte 750 mm**

<b>Uitvoering</b>	Kamverdeelstrip 750 mm, als vakverdeling voor palletopzetranden.
<b>Materiaal</b>	Mix-Regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Afmetingen</b>	750 x 10 x H 55 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.7HM.08
<b>Afmetingen</b>	750 x 10 x H 120 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.7HM.08
<b>Afmetingen</b>	750 x 15 x H 180 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.9HM.08



**Kunststof vakverdeler - lengte 950 mm**

<b>Uitvoering</b>	Kamverdeelstrip 950 mm, als vakverdeling voor palletopzetranden.
<b>Materiaal</b>	Mix-Regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Afmetingen</b>	950 x 10 x H 55 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.7HM.10
<b>Afmetingen</b>	950 x 10 x H 120 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.8HM.10
<b>Afmetingen</b>	950 x 15 x H 180 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.9HM.10



**Kunststof vakverdeler - lengte 1150 mm**

<b>Uitvoering</b>	Kamverdeelstrip 1150 mm, als vakverdeling voor palletopzetranden.
<b>Materiaal</b>	Mix-Regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Afmetingen</b>	1150 x 10 x H 55 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.7HM.12
<b>Afmetingen</b>	1150 x 10 x H 120 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.8HM.12
<b>Afmetingen</b>	1150 x 15 x H 180 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.9HM.12



**Verhogingsclip voor vakverdeler**

<b>Uitvoering</b>	Kunststof clip voor het verhogen van verdeelstrips met wanddikte 15 mm.
<b>Materiaal</b>	Mix-Regeneraat
<b>Kleur</b>	■
<b>Afmetingen</b>	40 x 25 x H 70 mm
<b>Artikelnr.</b>	99.HMKLIPS



**Eenvoudige montage**

Kunststof verdeelstrips kunnen eenvoudig in elkaar worden gestoken tot een handige vakverdeling.



**Ideaal voor indeling van palletopzetranden**

De kunststof verdeelstrips zijn ideaal voor het indelen van palletopzetranden.



**Opdruk met logo**

Hotprint met een bedrijfslogo of speciaal lettertype.



**Opdruk met letters**

Hotprint in standaard letters in 1 kleur, met letterhoogte 15 mm of 30 mm.



**Opdruk met barcode en/of nummering**

Oplopende nummering in 1 kleur, met cijferhoogte 15mm. Evt. te combineren met een QR- of barcode.

# Onderdelenreiniging - Techrack

600 x 400 mm

Met het **Techrack systeem** kunnen technische componenten eenvoudig en veilig gereinigd, vervoerd en opgeslagen worden. Techrack is een kunststof reinigingskorf, waarbij zowel de hoogte als de vakverdeling flexibel te bepalen zijn.

## Technische gegevens


<b>Afmetingen</b>	600 x 400 mm
<b>Afmetingen inwendig</b>	560 x 360 mm
<b>Hoogte</b>	110 mm (basiskorf), met opbouw exact op de inhoud afgestemd.
<b>Binnenhoogte</b>	72 mm (basiskorf), met opbouw exact op de inhoud afgestemd.
<b>Vakverdeling</b>	Exact op de inhoud af te stemmen en in te richten.
<b>Vakgrootte</b>	15 x 15 mm, in stappen van 15 mm te vergroten.
<b>Gewicht basiskorf</b>	1,6 kg
<b>Gewicht bovenraam</b>	0,5 kg



## Materiaal

## kunststof in drie varianten


<b>Basisvariant</b> (Polypropyleen)	Geschikt voor reinigingsprocessen met water/zeep en zuren, beperkt geschikt voor chemische reinigingsmiddelen.
<b>Kleur</b>	■
<b>Chemievarianten</b> (Compound 13/14)	Geschikt voor reiniging met organ. oplosmiddelen, alcohol en water/zeep. Ultrasoon geschikt. Niet zuurbestendig!
<b>Kleur</b>	■
(Compound 21/22)	Nog betere chemische en thermische bestendigheid (autoclaaf) dan Compound 13/14. Geen vochtopname en ultrasoon geschikt. Niet zuurbestendig!
<b>Kleur</b>	■




Basiskorf met lage vakverdeling



Basiskorf met hoge vakverdeling




Basiskorf met bovenrand en enkele vakverdeling



Basiskorf met bovenrand en twee vakverdelingen

## Het Systeem



## De voordelen



- Uitgevoerd in kunststof: effectieve bescherming van de inhoud tegen krassen en beschadigen.
- Reiniging, transport én opslag van hoogwaardige metalen onderdelen in één korf.
- Geschikt voor alle reinigingsprocessen inclusief ultrasoon, zowel met waterige oplossingen als ook met chemicaliën en alcohol. De Techrack korven van PP zijn zuurbestendig. De beide andere compounds niet!
- Voordeliger en lichter dan traditionele reinigingskorven van metaal.
- Vakverdeling en korfhoogte worden exact op de inhoud afgestemd.
- Meer efficiency: ompakken van de inhoud tussen reiniging en opslag is overbodig.
- Euronorm afmeting 600 x 400 mm: ideaal voor gebruik op kunststof pallets, dolly's en in rolcontainers.
- Onderling stapelbaar met de gangbare Euronorm stapelbakken van kunststof.

Vraag de speciale Techrack-brochure aan of download deze op onze website [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be).

# Onderdelenreiniging - Techrack


Custom 600 x 400 mm - Custom+ 400 x 300 mm

**Techrack Custom** zijn reinigingskorven, die kunnen worden uitgerust met verdeelstrips of met draai- of steekpinnen. Deze kunnen op de roosterbodem van de korf worden vastgekliekt. Ze dienen ter bescherming van kwetsbare technische onderdelen. De Techrack Custom is vervaardigd van het hoogwaardige Compound 21/22 materiaal. Prima geschikt voor reiniging met chemische oplosmiddelen en alcohol bij hogere temperaturen (autoclaaf / stoom), en voor ultrasone toepassingen. Techrack Custom is niet in hoogte aan te passen. Bij de Techrack Custom+ (400 x 300 mm) kan de hoogte wel worden aangepast.




**Techrack Custom - 600 x 400 mm**

<b>Afmetingen</b>	600 x 400 x H 138,5 mm
<b>Inwendig</b>	557 x 365 x H 119,5 mm
<b>Uitvoering</b>	Open korf met roosterbodem voor gebruik i.c.m. verdeelstrips en pins.
<b>Gewicht</b>	2,4 kg
<b>Materiaal</b>	Comp. 21/22; chemicaliënbestendig
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	53.TRC600COMP



**Techrack Custom verdeelstrips**

<b>Afmetingen</b>	lengte 558 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm lengte 376 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm
<b>Uitvoering</b>	In elkaar grijpende lengte- en dwarsverdelers met kliksysteem.
<b>Materiaal</b>	Comp. 21/22; chemicaliënbestendig
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	53.TT.558. hoogte + C 53.TT.377. hoogte + C



**Draai- en steekpinnen**

De Techrack Custom korven hebben een roosterbodem. In de openingen passen de oranje draaipinnen en op de kruisverbindingen kunnen de steekpinnen worden vastgekliekt. Een compleet overzicht van alle pins vindt u op onze website [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be).



**Techrack Custom+ - 400 x 300 mm**

<b>Afmetingen</b>	400 x 300 x H 50 mm
<b>Inwendig</b>	365 x 270 x H 41 mm (30mm gestapeld)
<b>Uitvoering</b>	Open korf met roosterbodem voor gebruik i.c.m. verdeelstrips en pins.
<b>Gewicht</b>	0,8 kg
<b>Materiaal</b>	Comp. 21/22; chemicaliënbestendig
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	53.TRC+400C.DH



**Techrack Custom+ verdeelstrips**

<b>Afmetingen</b>	lengte 361 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm lengte 257 x H 28 / 42 / 69 / 96 mm
<b>Uitvoering</b>	In elkaar grijpende lengte- en dwarsverdelers met kliksysteem.
<b>Materiaal</b>	Comp. 21/22; chemicaliënbestendig
<b>Kleur</b>	■
<b>Artikelnr.</b>	53.TT.361. hoogte + C 53.TT.257. hoogte + C



**Hoogte aanpasbaar**

De Techrack Custom+ basiskorf kan worden verhoogd m.b.v. vier draaiextenders in de hoeken. Hierop wordt vervolgens een tussenraam of bovenrand geplaatst.

Extenders zijn leverbaar in hoogte 69 en 96 mm.


Vraag de speciale Techrack-brochure aan of download deze op onze website [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be).

# Onderdelenreiniging - Techtray & Variogrid

425 x 276 mm - 550 x 355 mm - 600 x 400 mm


**Techtray** en **Variogrid** zijn kunststof producttrays voor industriële onderdelenreiniging, opslag en transport. Iedere tray is maatwerk; met de bijbehorende kunststof pins, verdeelstrips, stapelpins en handgrepen kunnen de ladingdragers naar behoefte worden ingedeeld en op elk moment weer worden gewijzigd en aangepast. Hierdoor is de flexibiliteit hoog en wordt een goede productbescherming en reiniging gerealiseerd.

Techtray platen zijn voor wat de maatvoering betreft specifiek afgestemd op veel gebruikte metalen draadmanden. De Variogrid basisplaten kunnen worden ingekort voor gebruik in bestaande reinigingskorven, metalen manden en stapelbakken.




**Techtray** 425 x 276 mm

<b>Afmetingen</b>	425 x 276 x H 15 mm
<b>Materiaal</b>	Compound 13/14, Compound 21/22 en Compound 25 (ESD)
<b>Uitvoering</b>	Geschikt voor reinigingsprocessen met de gebruikelijke chemische reinigingsmiddelen en alcohol. Ultrasoon geschikt
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■




**Variogrid** 600 x 400 en 550 x 355 mm

<b>Afmetingen</b>	600 x 400 x H 15 mm of 550 x 355 x H15 mm
<b>Materiaal</b>	Compound 13/14, Compound 21/22 en Compound 25 (ESD)
<b>Uitvoering</b>	Geschikt voor reinigingsprocessen met de gebruikelijke chemische reinigingsmiddelen en alcohol. Ultrasoon geschikt.
<b>Kleuren</b>	■ ■ ■



**Techtray platen gestapeld in RVS frame**




**Techtray met vakverdeling en 4 stapelbouten**




**Handgrepen in de hoogtes 28, 46, 69 en 96 mm**

De handgrepen worden m.b.v. twee montagekoppen vanaf de onderzijde vastgeschroefd op het bovendek. De positie van de handgrepen is vrij te bepalen.



**Verdeelstrips in de hoogtes 28, 46, 69 en 96 mm**



**Uitgebreid assortiment draai-, steek- en stapelpins**



## De voordelen

- All-in-one: reiniging, transport en opslag.
- Geschikt voor reiniging met organ. oplosmiddelen, alcohol en water/zeep. Ultrasoon geschikt. Niet zuurbestendig!
- Vele individuele configuratiemogelijkheden door variabele bodemmaten.
- Uitgevoerd in kunststof: dus vriendelijk voor kwetsbare producten.
- Flexibel inzetbaar door de vele opbouw mogelijkheden en onderlinge stapelbaarheid.
- Veelal combineerbaar met bestaande reinigingssystemen, korven en draadmanden.



**TRANSOPLAST**  
Improves your Logistics

## Maak gebruik van onze kennis

Profiteer van onze **ervaring** in kunststof transport- en opslagsystemen. Deze ervaring wordt gecombineerd met een grote **productkennis** en een flexibele, **klantgerichte instelling**. Door jarenlange ervaring weten wij bovendien wat er in de logistiek wordt gevraagd en zijn wij in staat om ook voor **specifieke wensen** een oplossing te bieden.

Laat u zich in deze folder overtuigen van de **kwaliteit** en **diversiteit** van ons assortiment of neem een kijkje op onze website [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be).

### De Transoplast Group staat graag voor u klaar!



**Transoplast bv**  
Diepenbekerweg 30  
B-3500 Hasselt  
Tel. +32 11 235 450  
E-mail [info@transoplast.be](mailto:info@transoplast.be)  
Internet [www.transoplast.be](http://www.transoplast.be)



**Transoplast bv**  
Ulenpasweg 2  
7041 GB 's-Heerenberg  
Tel. +31 314 66 44 00  
E-mail [info@transoplast.nl](mailto:info@transoplast.nl)  
Internet [www.transoplast.nl](http://www.transoplast.nl)



**Transoplast bv**  
(distributiecentrum)  
Logistiekstraat 22  
7041 KH 's-Heerenberg



**Transoplast GmbH**  
Groendahlscher Weg 87  
D-46446 Emmerich  
Tel. +49 2822 9778-55  
E-mail [info@transoplast.de](mailto:info@transoplast.de)  
Internet [www.transoplast.de](http://www.transoplast.de)